

ЗАКОН за лечебните растения

Обн., ДВ, бр. 29 от 7.04.2000 г., изм., бр. 23 от 1.03.2002 г., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., доп., бр. 94 от 16.11.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., доп., бр. 103 от 29.12.2009 г.

Сборник закони - АПИС, кн. 5/2000 г., стр. 135; кн. 4/2002 г., стр. 80

Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 4, № 515

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, включително събирането и изкупуването на получаваните от тях билки.

(2) Разпоредбите на закона се прилагат за лечебните растения по списък съгласно приложението, независимо от собствеността им.

Чл. 2. Разпоредбите на закона не се прилагат за:

1. използването на билките за лечебни и профилактични цели;

2. дейността на лицата, които използват със или без преработване билките за производство на лекарствени средства, храни и козметика, с изключение на отчитането на изкупените, реализираните и намиращите се на склад билки.

Чл. 3. Проучването, разработването, добивът и използването на лечебните растения на континенталния шелф и в изключителната икономическа зона се уреждат съгласно изискванията на Закона за концесиите.

Чл. 4. Лечебните растения са природен ресурс, за ползването на който се заплащат такси по реда на този закон.

Глава втора

ОПАЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ

Чл. 5. (1) Лечебните растения в естествените им находища се опазват от увреждане и унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения растителен генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност.

(2) Опазването на лечебните растения е система от мерки и дейности, целящи запазването на биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси.

(3) Опазването включва поддържането и съхраняването на екосистемите, съдържащи лечебни растения, на естествените им местообитания, както и поддържането и възстановяването на жизнеспособни популации на видовете.

(4) Увреждането на лечебните растения е такова изменение на популациите им, при което се влошават биологичните им показатели или се затруднява естественото им възстановяване.

(5) Унищожаването е такова увреждане, което води до загиване на популацията.

Чл. 6. Опазването на лечебните растения е насочено към биологичните им ресурси в естествената им среда, включително към генетичните ресурси, отделните екземпляри растения, популациите на видовете и екосистемите, включващи популациите.

Чл. 7. (1) Собствениците на земи, гори, води или водни обекти, в които има находища на лечебни растения, са длъжни да прилагат мерките за опазване на лечебните растения, предвидени от съответните планове, програми и проекти по чл. 50, т. 2, 3 и 4.

(2) При увреждане на местообитанията или популациите на лечебните растения, които се ползват като източник на билки, собственикът е длъжен да предприеме необходимите мерки за възстановяване условията на средата, съответно за възстановяване на популацията.

(3) В случаите по ал. 2, както и когато плановете, програмите и проектите не съдържат необходимите предвиждания за опазване на лечебните растения или когато условията на средата са се променили съществено, собственикът депозира писмено искане пред съответната регионална инспекция по околната среда и водите за определяне на мерките.

(4) Искането по ал. 3 е основание за издаване на предписание от инспекцията относно:

1. възстановяването на светлинния, топлинния или водния режим на местообитанието;
2. осъществяването на определен вид обработка и подхранване на почвата, напояване, подсяване или мерки за ограничаване разпространението на нежелани растителни видове;
3. определяне на режим за ползване на находището.

Чл. 8. Когато обектът или дейността - предмет на концесията, са различни от обекта по чл. 3, концесионерът има задълженията по чл. 7, ал. 1 и 2, когато в договора за концесия е включено правото му на ползване на лечебни растения, или задълженията по чл. 7, ал. 1, когато лечебните растения са изключени от особеното право на ползване.

Чл. 9. Забранява се ползването на лечебните растения по начини и със средства, които водят до увреждане на находищата им, намаляване на техните ресурси, затруднено възстановяване на популациите им или намаляване на тяхното биологично разнообразие, както и в нарушение на наредбата по чл. 27.

Чл. 10. (1) Отделни видове диворастящи лечебни растения се поставят под специален режим на опазване и ползване, когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна тенденция към намаляване или има опасност от появяването на такава тенденция.

(2) Специалният режим се определя ежегодно до 10 февруари със заповед на министъра на околната среда и водите, която се обнародва в "Държавен вестник".

(3) Специалният режим обхваща:

1. забрана за събиране на билки за определен период от естествените находища на видовете от територията на цялата страна, отделни райони или единични находища;

2. определяне на годишно допустимо за събиране количество билки по райони или

находища;

3. разработване и прилагане на мерки за възстановяване на популациите и на техните местообитания.

(4) Определените в заповедта по ал. 2 количества билки се разпределят от регионалните инспекции по околната среда и водите между билкозаготвителите от района на инспекцията.

(5) Разпределянето по ал. 4 се извършва със заповед на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите въз основа на заповед на министъра на околната среда и водите за условията и реда за разпределение на количествата билки, която се открива в "Държавен вестник".

Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Събирането на генетичен материал от естествени находища на лечебни растения под специален режим с цел култивиране се разрешава със заповед на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 12. Забранява се събирането, изкупуването, първичната обработка и търговията с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване в нарушение на заповедта по чл. 10, ал. 2.

Чл. 13. Билките, събрани от лечебни растения под специален режим, се придружават до крайния потребител със следните документи:

1. заповед на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите по чл. 10, ал. 5, когато билките са събрани от естествените им находища;

2. удостоверение, издадено от общината, когато билките са събрани от култивирани лечебни растения;

3. разрешителното за ползване на билки по чл. 21, ал. 2.

Чл. 14. (1) Видовете растения, обявени за защитени по друг закон и попадащи в списъка по приложението, се опазват съобразно разпоредбите на този закон.

(2) За диворастящите защитени лечебни растения се забранява:

1. сеченето, брането, късането, изкореняването, хербаризирането независимо от тяхното състояние и фаза на развитие;

2. унищожаването и увреждането на находищата им;

3. притежаването, пренасянето, търговията и изнасянето зад граница в свежо или изсушено състояние на цели растения или на части от тях;

4. събирането на семена, луковици, коренища и други репродуктивни органи.

(3) За защитените лечебни растения се допускат изключения по ал. 2, т. 1, 3 и 4 със заповед на министъра на околната среда и водите, когато екземплярите са предназначени

за:

1. проучвания от научни институции, създаване и попълване на колекции към природонаучни музеи, висши учебни заведения, ботанически градини и дендрариуми;

2. създаване на насаждения за култивирано отглеждане;

3. възстановяване на нарушени популации в естествената им среда или за повторното им въвеждане в природата.

(4) Условието и редът за издаване на заповедта по ал. 3 се уреждат с наредба на министъра на околната среда и водите.

Чл. 15. (1) За опазване на биологичното разнообразие от лечебни растения в защитените територии и на естествените процеси във включващите ги екосистеми се спазват следните изисквания:

1. в резерватите се забраняват всякакви дейности, свързани с лечебните растения, с изключение на събирането на семенен материал и лечебни растения с научна цел или за възстановяването им на други места в природата, в количества, по начини и във време, изключващи нарушения на екосистемите;

2. в националните паркове се забраняват:

а) събирането на билки и диворастящи плодове от растения по списъка съгласно приложението от местата, определени с плановете за управление и проектите по Закона за защитените територии;

б) намесата в биологичното разнообразие от лечебни растения, включително внасянето на неприсъщи за района видове лечебни растения;

в) събирането на редки, ендемични, реликтни и защитени видове лечебни растения;

г) други дейности, свързани с лечебните растения, определени със заповедта за обявяване на защитената територия или с плана за управление;

3. при управлението на природните забележителности се предвиждат мерки за опазване на лечебните растения, чиито находища са на тяхна територия, в допълнение към мерките за опазване, укрепване и възстановяване на природните забележителности;

4. в поддържаните резервати се забраняват всякакви дейности, свързани с лечебните растения, с изключение на дейности за поддържане и възстановяване на популациите и местообитанията им, съобразно плана за управление, както и събирането на семенен материал и лечебни растения с научна цел или за възстановяването им на други места;

5. в природните паркове се забраняват дейностите по ал. 1, т. 2, букви "б", "в" и "г";

6. в защитените местности по отношение на лечебните растения се забранява:

а) извършване на дейности, противоречащи на изискванията за опазване, поддържане или възстановяване на популациите и условията в местообитанията им;

б) ползването им, когато това е определено със заповедта за обявяването на защитената територия.

(2) Изключенията по ал. 1, т. 1 и 4 се уреждат със заповед на министъра на околната среда и водите за всеки конкретен случай.

(3) За опазване на лечебните растения в защитените територии се спазват изискванията на чл. 16, ал. 2, 3 и 4 и чл. 17, ал. 1.

Чл. 16. (1) За опазване на лечебните растения в земите и горите от горския фонд се определят превантивни и текущи мерки въз основа на дългосрочни и краткосрочни предвиждания.

(2) Мерките по ал. 1 включват поддържане на почвите, светлинния, топлинния и водния режим в местообитанията на лечебните растения, както и дейности и режими за осигуряване на добро жизнено състояние и възстановяване на популациите и ресурсите от лечебни растения.

(3) За приоритетни типове природни местообитания и видове лечебни растения, включително редки или изчезващи, за отделни райони или находища се разработват и прилагат съответни биологични, химични, физико-механични и интегрирани методи и средства за опазване.

(4) Забранява се пашата на селскостопански животни в гори и земи от горския фонд, когато тази дейност противоречи на предвижданията за опазване на определени видове лечебни растения.

Чл. 17. (1) За опазване на лечебните растения в земеделските земи:

1. на собствениците и ползвателите на земеделски земи се предоставя наличната информация за лечебните растения на територията на общината, за пригодността на земята за отглеждането им, както и информация за задълженията и препоръките относно земеползването, включително използване на екологосъобразни технологии за отглеждане, свързани с лечебните растения във всяка община;

2. при промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди в докладите за оценка на въздействието върху околната среда или в становището на регионалната инспекция по околната среда и водите, когато не се изисква оценка на въздействието върху околната среда, се посочва въздействието на обекта или дейността върху състоянието и развитието на лечебните растения.

(2) За лечебните растения в земеделските земи се спазват изискванията по чл. 16, ал. 1, 2, 3 и 4.

Чл. 18. За опазване на лечебните растения в строителните граници на населените места устройствените схеми и планове включват изисквания за осигуряване опазването на

лечебните растения от увреждане и унищожаване.

Чл. 19. (1) За опазването на лечебните растения във водите и водните обекти включените в плановете за управление на речните басейни изисквания за количеството и качеството на водите отчитат и данните от наблюдението и оценката на лечебните растения.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Изискванията по ал. 1 се прилагат и при издаване на разрешителни за водовземане и ползване на воден обект, съответно при изграждане и експлоатация на водностопански системи и съоръжения.

Глава трета

ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ

Раздел I

Общи разпоредби

Чл. 20. (1) Ползването на лечебните растения е ползването на техните ресурси и включва:

1. събирането на билки от диворастящи и култивирани лечебни растения;
2. придобиването на билки за първична обработка или преработка;
3. събирането на генетичен материал от диворастящи лечебни растения за култивиране, за опазване при условия извън естествената среда на лечебните растения или за възстановяване на други места в природата.

(2) Получаването на генетичен материал от култивираните лечебни растения се урежда от Закона за посевния и посадъчния материал и от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.

Чл. 21. (1) Събирането на билки от естествените находища на лечебни растения се извършва съобразно изискванията на този закон, както и съобразно предвижданията на съответните плановете, програми и проекти по раздел II на глава четвърта.

(2) Ползването на лечебните растения по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 3, представляващо стопанска дейност, се извършва въз основа на разрешително за ползване, издадено по реда на този закон.

(3) Разрешително по ал. 2 не се изисква при събиране на билки за лични нужди от земи, гори и водни обекти - държавна и общинска собственост.

(4) Разрешително не се изисква и когато лечебните растения са култивирани от собственици или ползватели на земи, гори или водни обекти, освен когато са култивирани от общината.

Чл. 22. Разрешително за ползване на лечебните растения се издава от:

1. директора на държавното горско стопанство - когато ползването е от земи и гори от горския фонд, както следва:

а) за горите от Държавния горски фонд - след заплащане на такса в държавното горско стопанство;

б) за горите - общинска собственост - след заплащане на такса в общината;

в) за горите - частна собственост, позволятелно се издава на собственика без заплащане на такса с възможност за преотстъпването му на трети лица - възмездно или безвъзмездно, при свободно договаряне и след регистрирането му в държавното горско стопанство;

2. от кмета на общината, когато ползването е от:

а) земеделски земи от поземления фонд и включените в строителните граници на населените места - общинска собственост, след заплащане на такса в общината;

б) териториите и акваториите в строителните граници на населените места - общинска собственост, независимо от предназначението им, след заплащане на такса в общината;

в) територии и акватории извън горския фонд - частна собственост, позволятелно се издава на собственика по реда на т. 1, буква "в";

3. от областния управител, когато ползването е от земеделските земи, води и водни обекти - държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд, след заплащане на такса в областната администрация;

4. от директора на дирекцията на националния парк, когато ползването е от териториите и акваториите на националните паркове, след заплащане на такса в съответната дирекция.

Чл. 23. (1) За събиране на билки и генетичен материал от диворастящи и култивирани от общината лечебни растения лицата заплащат такси за ползване.

(2) Заплатените такси не се връщат, когато ползването не е осъществено или е прекратено преди срока, определен в позволятелното за ползване, и е по вина на ползвателя.

(3) Заплатените такси се връщат, когато ползването не е осъществено или е прекратено преди срока, определен в позволятелното за ползване, и е по вина на органите, определени по чл. 22, и в случаите на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон.

Чл. 24. (1) Таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост, се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(2) Таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост, се определят от съответните общински съвети в размер не по-голям от размера на таксите по ал. 1.

Чл. 25. (1) Таксите по чл. 23, ал. 1 постъпват във:

1. Националният фонд "Българска гора", когато ползването е от находища, намиращи се в земи, гори, води и водни обекти в държавния горски фонд;

2. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2002 г.) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, когато ползването е от находища на територията на националните паркове;

3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2002 г.) бюджета на съответната община, когато ползването е от находища, намиращи се в общински гори, земи, води и водни обекти в населените места, в горския и в поземления фонд;

4. държавния бюджет, когато ползването е от находища, намиращи се в земеделски земи, води и водни обекти - държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд.

(2) Таксите по чл. 23, ал. 1 се изразходват за:

1. плановете документи по чл. 50;

2. дейности по поддържането и възстановяването на лечебни растения и техните находища;

3. научни изследвания и наблюдение на лечебните растения;

4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.) изграждане и поддържане на специализираните карта, регистър и информационна система за лечебните растения;

5. култивиране и преработка на лечебните растения;

6. обучение, издаване на образователни материали, провеждане на конференции по лечебни растения;

7. други дейности, свързани с управлението и контрола по този закон.

Чл. 26. Позволителното за ползване се издава на физическо лице, което събира билки за продажба или за първична обработка или генетичен материал от лечебни растения, и определя:

1. вида на ползването;

2. разрешеното количество билки или генетичен материал по видове морфологични части;

3. района или конкретното находище;

4. начина на ползване.

Чл. 27. Начинът на ползване се определя с наредба за правилата и изискванията за събиране на билки или генетичен материал от лечебни растения, издадена от министъра на

околната среда и водите.

Чл. 28. Забранява се издаването на разрешителни за ползване в нарушение на предвиденията на съответните планове, програми и проекти и на специалния режим по чл. 10, ал. 1.

Чл. 29. (1) Изкупуването и/или първичната обработка на билки се извършва в билкозаготвителни пунктове.

(2) Съхраняването на изсушени билки се извършва в складове за билки.

(3) Изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки, се определят с наредба на министъра на здравеопазването и на министъра на околната среда и водите.

Чл. 30. (1) Първичната обработка на билките включва тяхното изсушаване, оситняване, обезпрашаване, обеззаразяване и балиране.

(2) Минималната първична обработка в билкозаготвителния пункт е изсушаване на билките.

Чл. 31. (1) Билкозаготвителят е лице, което изкупува събрани билки и/или извършва първичната им обработка.

(2) Билкозаготвителят е длъжен:

1. да уведоми съответната регионална инспекция по околната среда и водите за организираните от него билкозаготвителни пунктове и складове за билки до започване на дейността в тях;

2. да води книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, регистрирана в регионалната инспекция по околната среда и водите;

3. да осигурява достъп на контролните органи по този закон за проверка на наличните или намиращите се в процес на първична обработка билки и на необходимата документация;

4. до 31 януари да представя в съответната регионална инспекция по околната среда и водите обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през предходната година билки, както и за складовите наличности.

Чл. 32. (1) Изкупуването на неподложени на първична обработка билки може да се извършва и от лица, различни от билкозаготвителите, за нуждите на производства, за които са необходими билки в необработен вид.

(2) Лицата по ал. 1, както и тези, които съхраняват билки в складове за билки, са длъжни да спазват изискванията на чл. 31, ал. 2.

(3) Билковите аптеки и търговците от фармацевтичната, парфюмерийната, козметичната и хранителната промишленост, които са закупили билки при осъществяване на дейността си, са длъжни да спазват изискванията на чл. 31, ал. 2, т. 4.

Чл. 33. Изкупените свежи или първично обработени билки се придружават от

документите по чл. 13, т. 2 и 3.

Раздел II

Ред за издаване на разрешително за ползване

Чл. 34. Лицата, които кандидатстват за разрешително, подават до органите по чл. 22 заявление, което съдържа:

1. името, местожителството и данните от личната карта на заявителя;
2. вида и количеството на ползването;
3. района на събирането.

Чл. 35. Органите по чл. 22 издават разрешителното в едномесечен срок от постъпването на заявлението, освен когато за определянето на разрешеното количество се изискват допълнителни справки, но не по-късно от 5 дни от постъпването на заявлението.

Чл. 36. Разрешителните за ползване се издават по реда на постъпването на заявленията.

Чл. 37. (1) За определяне на количеството органите по чл. 22 отчитат предвижданията на плановите документи по този закон, включително на документите в проектна фаза.

(2) Когато документите по ал. 1 не са влезли в сила или проектите не са разработени, размерът на разрешеното количество се определя от органите по чл. 22.

Чл. 38. Органът по чл. 22 отказва издаването на разрешително при изчерпване на количествата лечебни растения, определени от плановите документи, като се мотивира писмено в срока по чл. 35.

Чл. 39. Издаденото по реда на предходните членове разрешително, както и отказът по чл. 38, могат да се обжалват от заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 40. Изменение на разрешителното може да се извършва само от органа, който го е издал, когато титулярят изрази желание да бъдат променени видът, количеството или районът на събиране.

Чл. 41. (1) Органът по чл. 22 отнема разрешителното за ползване със заповед, когато от дейността на титуляря на разрешителното за ползване е настъпило увреждане или унищожаване на находищата на лечебни растения.

(2) Заповедта по ал. 1 се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава четвърта

УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I

Правомощия на органите на изпълнителната власт

Чл. 42. (1) Управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения се осъществява от:

1. министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните;

2. областните управители;
3. кметовете на общините;
4. директорите на дирекциите на националните паркове;
5. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(2) Управлението на дейностите по култивиране на лечебните растения се осъществява от:

1. министъра на земеделието и храните;

2. кметовете на общините.

Чл. 43. (1) Министърът на околната среда и водите ръководи и координира разработването и провеждането на държавната политика по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, включително интегрирането ѝ в секторните политики.

(2) За осъществяване на дейността си по ал. 1 министърът на околната среда и водите според своите правомощия:

1. ръководи разработването на Националната стратегия за лечебните растения и я внася за приемане от Министерския съвет;

2. координира контролните функции на органите на изпълнителната власт по отношение на лечебните растения;

3. организира системата за наблюдение и оценка на диворастящите лечебни растения по отношение на състоянието и ползването им;

4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.) организира набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на данни за лечебните растения съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър и създава, и поддържа специализирани карта, регистър и информационна система за тях;

5. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм., бр. 80 от 2009 г.) съвместно с министъра на земеделието и храните предлага за одобряване от Министерския съвет тарифи за такси за ползване на диворастящи лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост;

6. определя лечебните растения под специален режим на опазване и ползване.

(3) За подпомагане дейността на министъра на околната среда и водите се създава Консултативно-експертен съвет за лечебните растения.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм., бр. 80 от 2009 г.) Консултативно-експертният

съвет изпълнява функциите на държавно-обществен орган в областта на лечебните растения и включва представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по горите, Българската академия на науките, неправителствени организации, Националното сдружение на общините, браншови и научни организации и др.

(5) Министърът на околната среда и водите издава правилник за устройството и дейността на Консултативно-експертния съвет за лечебните растения.

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните ръководи култивирането, селекцията и растителната защита на лечебните растения, както и устойчивото им ползване на територията на поземления фонд.

(2) За осъществяване на дейността си по ал. 1 министърът:

1. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.);
2. ръководи и координира дейностите, свързани с култивиране на лечебните растения, като организира:
 - а) селекция, интродукция, сортоподдържане и сортоизпитване;
 - б) производство и контрол на посевен и посадъчен материал;
 - в) разработване на екологосъобразни технологии за култивиране;
 - г) поддържане на колекции и семенни банки в условия извън естествената им среда;
3. стимулира дейности, свързани с култивираното отглеждане на лечебните растения;
4. разрешава вноса и износа на посевен и посадъчен материал от лечебни растения;
5. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) организира поддържането и възстановяването на лечебните растения в земите, водите и водните обекти - държавна собственост.

Чл. 45. (1) Областният управител осигурява съответствие между националната стратегия и общинските програми за опазване на околната среда по отношение на лечебните растения.

(2) За целта по ал. 1 областният управител:

1. координира разработването на общинските програми по ал. 1;
2. отговаря за опазването на диворастящите лечебни растения в земите от поземления фонд - държавна собственост, и издава позволителни за ползването на лечебните растения.

Чл. 46. Кметът на общината ръководи изпълнителната дейност на общината във връзка с ползването, опазването и култивирането на лечебните растения, като:

1. организира изпълнението на дейностите по отношение на лечебните растения, включени в общинската програма за опазване на околната среда;

2. издава разрешителни за ползване на лечебните растения от земи, води и водни обекти - общинска собственост;

3. издава удостоверения за билките от култивираните лечебни растения;

4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.) предоставя на министъра на околната среда и водите информация за нуждите на наблюдението и оценката на лечебните растения и на създаването и поддържането на специализираните карта и регистър за тях.

Чл. 47. Директорът на дирекцията на националния парк:

1. организира охраната на лечебните растения на територията на парка и контролира ползването и възпроизводството им;

2. издава разрешителни за ползване на лечебни растения на територията на парка;

3. предоставя на министъра на околната среда и водите информация по чл. 46, т. 4.

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите:

1. контролира ползването и възпроизводството на лечебните растения в горския фонд;

2. предвижда и организира дейности по опазването и охраната на лечебните растения в горския фонд;

3. предоставя на министъра на околната среда и водите информация по чл. 46, т. 4;

4. (нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) организира поддържането и възстановяването на лечебните растения в горите, земите, водите и водните обекти от горския фонд - държавна собственост.

Чл. 49. Директорът на държавното горско стопанство:

1. организира охраната на лечебните растения в държавния и общинския горски фонд на територията на държавното горско стопанство;

2. издава разрешителни за ползване на лечебни растения от държавния и общинския горски фонд на територията на държавното горско стопанство.

Раздел II

Планови документи за опазване и ползване на лечебните растения

Чл. 50. За опазване и устойчиво ползване на лечебните растения се разработват:

1. Национална стратегия за лечебните растения - от министъра на околната среда и водите;

2. раздел "Лечебни растения" към плановете за управление съгласно Закона за защитените територии - по задание от министъра на околната среда и водите;

3. раздел "Лечебни растения" към общинската програма за опазване на околната среда - от кмета на съответната община;

4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) раздел "Лечебни растения" към лесоустройствените проекти и плановете съгласно Закона за горите - по задание от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

Чл. 51. Националната стратегия за лечебните растения съдържа:

1. характеристика и анализ на:

а) състоянието на лечебните растения в страната по отношение на разпространение, генетичен фонд, ресурси, условия в местообитанията, опазване на екосистемите и естествените местообитания, степен на използване, възобновяване;

б) факторите, оказващи влияние на екосистемите, популациите, генетичния фонд, ресурсите на лечебните растения;

в) ресурсите от лечебни растения с информация относно тяхната сегашна или бъдеща ценност;

2. прогноза за:

а) количествените и качествените характеристики на лечебните растения и на ресурсите им;

б) ползването на лечебните растения;

3. стратегически решения относно:

а) направленията за постигане на устойчиво развитие на лечебните растения;

б) целите и показателите за достигане по отношение на ресурсите и разнообразието, задачите и дейностите по етапи и приоритет, начините за постигане на поставените цели, в т. ч. за въздействие върху неблагоприятните фактори в естествената среда на лечебните растения;

в) финансови и други ресурси за постигане на целите по т. 3, буква "б".

Чл. 52. Националната стратегия формулира изисквания към политиката, плановете и програмите на стопански сектори или дейности, за да се осигури опазването на естествените местообитания, биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси в естествената им среда.

Чл. 53. Националната стратегия се разработва за срок 20 години и се актуализира на всеки 5 години.

Чл. 54. Националната стратегия се приема от Министерския съвет с решение.

Чл. 55. Раздел "Лечебни растения" по чл. 50, т. 2, 3 и 4 съдържа:

1. описание на местоположението на естествените находища на лечебните растения, условията в местообитанията, количеството и състоянието на ресурсите;
2. анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи лечебни растения, за осигуряване на устойчивото им ползване и опазване на ресурсите;
3. приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на лечебните растения, включително на редки или застрашени от изчезване видове;
4. избор и регламент на територии, които не са защитени, но изискват подходящо управление с цел устойчиво ползване на лечебните растения в тях;
5. предложения за разработване на местни нормативни актове за начините на земеползване съобразно изискванията на нормативните актове и плановите документи от по-висока степен.

Раздел III

Система за наблюдение и оценка на лечебните растения. Специализирани карта и регистър

(Загл. изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.)

Чл. 56. (1) За диворастящите лечебни растения се организира и прилага система за дългосрочно наблюдение и оценка на състоянието на техните популации и ресурси и върху ползването им с цел своевременно идентифициране на негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие, предотвратяване на вредните последици и определяне ефективността на мерките за опазване на лечебните растения.

(2) Наблюдението и оценката по ал. 1 се организират от Министерството на околната среда и водите и представляват неразделна част от Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ).

(3) Държавните и местните органи, съобразно правомощията си и функциите на съответните администрации, са длъжни да предоставят данни на Министерството на околната среда и водите за целта на наблюдението и оценката по ал. 1.

(4) Министърът на околната среда и водите издава:

1. методика за извършване на наблюдение и оценка на популациите от лечебни растения;

2. наредба за експлоатацията, поддържането, комуникационното осигуряване и информационното обслужване на лабораторната мрежа за провеждане на изследванията на растителен материал.

Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.) (1) Специализираните карта и регистър на лечебните растения осигуряват данни за местоположение, граници, размери, собственост

на находищата, състояние на лечебните растения, количествени запаси и степен на ползване на ресурсите им.

(2) Картата и регистърът по ал. 1 са публични и се водят за осигуряване на опазването и устойчивото ползване на лечебните растения.

(3) При създаването и поддържането на специализираните карта и регистър се използват данни от раздел "Лечебни растения" към плановете, програмите и проектите по чл. 50, т. 2, 3 и 4, както и от наблюдението и оценката по чл. 56.

(4) Регионалните инспекции по околната среда и водите и дирекциите на националните паркове създават и поддържат за контролираната от тях територия специализирани карта и регистър на лечебните растения, данните от които се обобщават и систематизират от Министерството на околната среда и водите.

(5) Съдържанието на специализираните карта и регистър на лечебните растения и условията и редът за създаването и поддържането им се определят с наредба на министъра на околната среда и водите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(6) Лицата ползват данни от специализираните карта и регистър на лечебните растения срещу заплащане на такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(7) Условията и редът за предоставяне на специализираните данни от картата и регистъра по ал. 1 се определят с наредба на министъра на околната среда и водите.

Глава пета

КОНТРОЛ

Чл. 58. Министърът на околната среда и водите контролира:

1. провеждането на държавната политика за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения;

2. състоянието на генетичния фонд на лечебните растения на територията на страната и устойчивото им ползване;

3. въвеждането в природата на чужди видове лечебни растения.

Чл. 59. Регионалните инспекции по околната среда и водите контролират:

1. изпълнението на предвижданията на плановете документи по чл. 50;

2. спазването на специалния режим по чл. 10, ал. 1;

3. дейността на билкозаготвителите в билкозаготвителните пунктове и складовете за билки;

4. вида и количествата на билките за преработване;

5. опазването на находищата и ползването на лечебните растения;

6. лицата, които събират билки или генетичен материал, по отношение на вида и количеството, както и начините и средствата за събиране.

Чл. 60. Министърът на земеделието и храните контролира посевния и посадъчния материал от лечебни растения.

Чл. 61. Областният управител контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и водните обекти в поземления фонд - държавна собственост.

Чл. 62. Кметът на общината контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и водните обекти - общинска собственост, в поземления фонд и в населените места.

Чл. 63. Директорът на дирекция на национален парк контролира:

1. изпълнението на плановете за управление, отнасящи се до лечебните растения;

2. ползването на лечебните растения на територията на националния парк.

Чл. 64. Държавното горско стопанство контролира ползването и възпроизводството на лечебните растения в горския фонд.

Глава шеста

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 65. (1) Който в нарушение на разпоредбите на чл. 7, ал. 1 и 2 не прилага мерките за опазване на лечебните растения, когато това се изисква от съответните плановете, програми и проекти, се наказва с глоба до 1000 лв., съответно с имуществена санкция до 3000 лв.

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което не изпълнява предписанията на регионалната инспекция по околната среда и водите за опазване на лечебните растения.

Чл. 66. Който в нарушение на разпоредбата на чл. 12 събира, закупува, извършва първична обработка и търговия с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване и в нарушение на заповедта по чл. 10, ал. 2, се наказва с глоба до 3000 лв.

Чл. 67. (1) Който наруши изискването по чл. 14, ал. 2, т. 1, като сече, бере, къса, изкоренява, хербаризира защитени лечебни растения, независимо от тяхното състояние и фаза на развитие, се наказва с глоба до 3000 лв.

(2) Който в нарушение на разпоредбата на чл. 14, ал. 2, т. 2 унищожава и уврежда находищата на защитените лечебни растения, се наказва с глоба до 7000 лв., съответно с имуществена санкция до 10 000 лв.

(3) Който, като не спази изискванията на чл. 14, ал. 2, т. 3, притежава, пренася или изнася зад граница в свежо или изсушено състояние цели защитени растения или части от тях, се наказва с глоба до 3000 лв., съответно с имуществена санкция до 5000 лв.

(4) Който събира семена, луковици, коренища и други репродуктивни органи от защитени растения, като нарушава разпоредбата на чл. 14, ал. 2, т. 4, се наказва с глоба до 3000 лв.

Чл. 68. Който в нарушение на разпоредбата на чл. 14, ал. 3 създава или попълва

колекции от защитени растения, създава насаждения за култивирано отглеждане, възстановява нарушени популации в естествената им среда или извършва повторното им въвеждане в природата без заповед на министъра на околната среда и водите или в нарушение на условията и изискванията, предвидени в нея, се наказва с глоба до 2000 лв., съответно с имуществена санкция до 6000 лв.

Чл. 69. (1) Който наруши изискването на чл. 15, ал. 1, т. 1 и 4, като извършва дейности, свързани с лечебните растения в резерватите и поддържаните резервати, без да има писмена заповед на министъра на околната среда и водите или в нарушение на условията и изискванията, предвидени в нея, се наказва с глоба до 3000 лв., съответно с имуществена санкция до 6000 лв.

(2) Който наруши разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 2, като внася в националните паркове неприсъщи за района видове, събира билки и диворастващи плодове, когато са от растения, включени в списъка по приложението, от места, различни от определените по реда на Закона за защитените територии, както и когато събира редки, ендемични, реликтни и защитени видове лечебни растения и извършва забранени в заповедта за обявяване на защитената територия или в плана за управление дейности, се наказва с глоба до 2000 лв., съответно с имуществена санкция до 5000 лв.

(3) Който нарушава забраната по чл. 15, ал. 1, т. 5, като внася в природните паркове неприсъщи за района растителни видове лечебни растения, събира редки, ендемични, реликтни и защитени видове лечебни растения или извършва други дейности, свързани с лечебните растения, забранени със заповедта за обявяване на защитената територия или с плана за управлението, се наказва с глоба до 2000 лв. или с имуществена санкция до 5000 лв.

(4) Който в нарушение на разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 6 извършва дейности, свързани с лечебните растения, като не спазва изискванията, определени с режима на защитената местност или на плана за управление, се наказва с глоба до 2000 лв. или с имуществена санкция до 5000 лв.

Чл. 70. Който в нарушение на разпоредбите по чл. 16, ал. 4 извършва паша извън районите или местата, определени от лесоустройствените проекти, се наказва с глоба до 1000 лв. Същото наказание се налага и за пашата в защитените територии съгласно изискванията на чл. 15, ал. 3 и за пашата в земеделските земи съгласно изискванията на чл. 17, ал. 2.

Чл. 71. (1) Длъжностно лице, което издаде позволително в нарушение на чл. 28, като не спазва предвижданията на съответните планове, програми и проекти, както и разпоредбите на заповедта за специалния режим на опазване и ползване по чл. 10, ал. 1, се наказва с глоба до 5000 лв.

(2) Длъжностно лице, което издаде позволително за ползване на защитени лечебни растения в нарушение на чл. 14, ал. 2 и 3, се наказва с глоба до 7000 лв.

Чл. 72. Който в нарушение на чл. 21, ал. 2 ползва лечебни растения за стопанска дейност без позволително, се наказва с глоба до 5000 лв.

Чл. 73. Който ползва лечебните растения по начини и със средства, които водят до увреждане на находищата им, до намаляване на техните ресурси, до затруднено възобновяване на популациите им или до намаляване на тяхното биологично разнообразие

или в нарушение на разпоредбите на наредбата по чл. 27, се наказва с глоба до 3000 лв., съответно с имуществена санкция до 5000 лв.

Чл. 74. Който в нарушение на чл. 31, ал. 2 не уведоми регионалната инспекция по околната среда и водите за организираните от него билкозаготвителни пунктове, не води книгата за изкупените, реализираните и наличните количества билки, не осигурява достъп на контролните органи до наличните или намиращите се в процес на първична обработка билки, както и при поискване не предостави обобщена информация на инспекцията за изкупените и наличните количества билки, се наказва с глоба до 1000 лв. или с имуществена санкция до 2500 лв.

Чл. 75. Лицата, които в нарушение на чл. 32 не предоставят обобщена информация пред регионалната инспекция по околната среда и водите за изкупените, реализираните и намиращите се на склад билки, се наказват с имуществена санкция до 5000 лв.

Чл. 76. Длъжностно лице, предоставило на трети лица информация, събрана по реда на чл. 74, представляваща търговска или фирмена тайна, се наказва с глоба до 5000 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 76а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) Вещите, включително събраните лечебни растения - предмет на нарушение, и вещите, послужили за неговото извършване, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са.

(2) Продажбата на вещи по ал. 1 се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 77. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове на длъжностни лица, упълномощени от органите по чл. 42, ал. 1, съобразно техните правомощия.

(2) Наказателните постановления се издават от лицата по чл. 42, ал. 1 или от упълномощени от тях длъжностни лица.

Чл. 78. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изменението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Лечебни растения" са тези, които могат да бъдат използвани за получаване на билки.

2. "Билки" са отделни морфологични растителни части или цели растения, както и плодове и семена от тях, които в свежо или изсушено състояние са предназначени за лечебни и профилактични цели, за производство на лекарствени средства, за хранителни, козметични и технически цели.

3. "Естествено находище" е местообитание заедно с популация от диворастящи лечебни растения.

4. "Естествено местообитание" е пространствено ограничена територия, включваща всички компоненти на неживата и живата природа, които със своите параметри определят условията за съществуване на природните популации.

5. "Условия на средата" са всички фактори на неживата и живата природа, характеризиращи местообитанието.

6. "Популация" е териториално обособена съвкупност от индивиди от един и същи вид, които могат свободно да обменят помежду си генетичен материал.

7. "Устойчиво ползване" е ползването на лечебните растения в количества, по начини и със средства, които не водят до трайно намаляване на генетичния им или ресурсния потенциал и позволяват дългосрочното задоволяване на нуждите на сегашните и бъдещите поколения.

8. "Генетичен фонд" е съвкупността от наследствените качества на организмите.

9. "Генетичен материал" е материал от растителен произход, съдържащ функционални единици на наследственост.

10. "Ресурси от лечебни растения" е съвкупността от лечебни растения, разгледани като природен продукт, използван от хората за задоволяване на сегашни или потенциални техни нужди.

11. "Режим на ползване на находището" е система от мерки, включваща периоди на експлоатация и покой за възстановяване на ресурсите от лечебни растения.

12. "Биологично разнообразие" е многообразието от живите организми от всички типове екосистеми, както и екологичните комплекси, към които те принадлежат, в това число разнообразието в рамките на вида, между видовете и между екосистемите.

13. "Култивирани лечебни растения" са такива видове, които се отглеждат при контролирани от човека условия.

14. "Приоритетни видове" са такива лечебни растения, които поради своята биологична или ресурсна ценност се нуждаят от специални мерки за опазване или които са определени като такива по силата на международни споразумения, по които Република България е страна.

15. "Приоритетни типове природни местообитания" са местообитанията на приоритетни видове лечебни растения или които са определени като такива по силата на международни споразумения, по които Република България е страна.

16. "Морфологични части" са коренът, коренището, луковицата, грудката, стръкът, листът и цветът на растението.

17. "Начин на ползване" са указанията относно начина на събиране на билките (изкопаване, откъсване, изрязване, обелване), използваните инструменти и необходимите изисквания за възстановяване на находището.

18. "Билки за лични нужди" са количества билки в свежо състояние, събрани от едно

лице в рамките на един ден, както следва:

а) корени, коренища, луковици или грудки - до 1 кг;

б) стръкове - до 2 кг;

в) листа - до 1 кг;

г) кори - до 0,5 кг;

д) цветове - до 0,5 кг;

е) семена - до 0,1 кг;

ж) плодове - до 10 кг;

з) пъпки - до 0,5 кг;

и) талус - до 1 кг.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Националната стратегия за опазване на лечебните растения се разработва в 3-годишен срок от влизането в сила на закона.

§ 3. (1) Раздел "Лечебни растения" към документите по чл. 50, т. 2, 3 и 4 се разработва в срок 3 години от влизането в сила на закона.

(2) До разработването на раздела по ал. 1 в срок една година от влизането в сила на закона съответните органи извършват приблизителна оценка на ресурсите и на възможностите за ползване въз основа на теренни изследвания.

(3) Изследванията и оценката по ал. 1 се оформят в предварителен проект на раздела по ал. 1, който се съгласува със съответната регионална инспекция по околната среда и водите.

§ 4. До разработването на раздела по § 3 позволятелните по този закон се издават, като се отчита информацията на предварителния проект по § 3, ал. 3.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.) Специализираните карта и регистър на лечебните растения се организират в срок 5 години от влизането в сила на закона.

§ 6. Регистрирането на съществуващите изкупвателни пунктове в съответната регионална инспекция по околната среда и водите се извършва в срок до 2 месеца от влизането в сила на закона.

§ 7. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г. и бр. 26 от 1999 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 63:

а) в ал. 1 думите "кори" и "билки" се заличават, а след думите "семена" и "горски плодове" се добавя "с изключение на такива от лечебни растения";

б) създава се нова ал. 2:

"(2) Ползването на лечебните растения се урежда от отделен закон.";

в) досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.

2. В чл. 64 думите "борина и кори" се заменят с "и борина".

3. В чл. 65, ал. 1 думата "билки" се заличава, а след думите "горски плодове" се добавя "с изключение на такива от лечебни растения".

4. В чл. 93, т. 2 след думата "услуги" се добавя "включително такси за ползване на диворастящи лечебни растения от държавния горски фонд".

5. В чл. 95 се създават т. 26, 27 и 28:

"26. дейности по възстановяването, поддържането и култивирането на лечебни растения и техните находища в държавния горски фонд;

27. наблюдение и оценка на лечебните растения в горския фонд;

28. изграждане и поддържане на кадастъра на лечебните растения."

§ 8. В Закона за защита на природата (обн., ДВ, бр. 47 от 1967 г.; изм., бр. 3 от 1977 г., бр. 39 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 86 от 1991 г., бр. 85 от 1997 г. и бр. 11 и 133 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 9, ал. 2 думите "билки" и "ценни билки" се заличават.

2. Създава се чл. 14а:

"14а. Опазването на защитените лечебни растения се урежда с отделен закон."

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за опазване на околната среда

(ДВ, бр. 91 от 2002 г.)

.....

§ 18. (1) Разпоредбите на чл. 60 - 64, § 12, т. 1 и 4 и § 14 - 17 влизат в сила от 1 януари 2003 г.

(2) До влизането в сила на разпоредбите по ал. 1 дейността на Националния фонд за опазване на околната среда се осъществява в съответствие с разпоредбите на § 9 и приложение № 7 към § 9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към
Административнопроцесуалния кодекс

(ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)

.....

§ 75. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм., бр. 23 и 91 от 2002 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

.....

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на

Закона за рибарството и аквакултурите

(ДВ, бр. 36 от 2008 г.)

.....

§ 100. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм., бр. 23 и 91 от 2002 г., бр. 30 и 65 от 2006 г. и бр. 94 от 2007 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието и горите", "министърът на земеделието и горите", "министъра на земеделието и горите" и "Националното управление по горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието", "министърът на земеделието и продоволствието", "министъра на земеделието и продоволствието" и "Държавната агенция по горите".

.....

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за горите

(ДВ, бр. 43 от 2008 г.)

.....

§ 77. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм., бр. 23 и 91 от 2002 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 94 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:

.....

6. Навсякъде в закона думите "лесничейство" и "лесничейството" се заменят съответно с "горско стопанство" и "държавното горско стопанство".

.....

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за горите

(ДВ, бр. 80 от 2009 г.)

.....

§ 69. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм., бр. 23 и 91 от 2002 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 94 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г.) се правят следните изменения:

.....

2. Навсякъде в закона думите: а) "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните"; б) "председателя на Държавната агенция по горите" и "председателят на Държавната агенция по горите" се заменят съответно с "изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите" и "изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите".

.....

Приложение

към чл. 1, ал. 2

Списък на лечебните растения, които попадат под разпоредбите на закона

А

| | | |
|--|--|-------------|
| Азмацуг (Див керевиз) балдаранолистен | <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm. | Apiaceae |
| Акорус (Блатен аир) | <i>Acorus calamus</i> L. | Araceae |
| Алцеа бледа | <i>Alcea pallida</i> (W.K.) Bess. | Malvaceae |
| Анакамптис обикновен | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) L.C. Rich. | Orchidaceae |
| Анасон едър | <i>Pimpinella major</i> (L.) Huds. | Apiaceae |
| Анасон каменоломков | <i>Pimpinella saxifraga</i> L. | Apiaceae |
| Аспрут жълтоцветен | <i>Carthamus lanatus</i> L. | Asteraceae |

| | | |
|------------------------------|--|---------------|
| Ацинос полски | <i>Acinos arvensis</i> (Lam.)Dandy (<i>Calamintha acinos</i> Clairv.) | Lamiaceae |
| Ацинос ароматичен | <i>Acinos suaveolens</i> (S.et S.) G.Don. | Lamiaceae |
| Б | | |
| Балдаран грудков | <i>Chaerophyllum bulbosum</i> L. | Apiaceae |
| Балдаран замайващ | <i>Chaerophyllum tenulentum</i> L. | Apiaceae |
| Безсмъртниче обикновено | <i>Xeranthemum annuum</i> L. | Asteraceae |
| Белоочица виолетова | <i>Buglossoides purpureocaerulea</i> (L.) Lohnst. (<i>Lithospermum purpureo- coeruleum</i> L.) | Boraginaceae |
| Белоочица полска | <i>Buglossoides arvensis</i> (L.) Lohnst. (<i>Lithospermum arvense</i> L.) | Boraginaceae |
| Бенедиктински трън, пресечка | <i>Cnicus benedictus</i> L. | Asteraceae |
| Битуминария | <i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) Stirt. (<i>Psoralea bituminosa</i> L.) | Fabaceae |
| Благун | <i>Quercus frainetto</i> Ten. (<i>Q. conferta</i> Kit.) | Fagaceae |
| Блатия обикновена | <i>Lythrum salicaria</i> L. | Lythraceae |
| Блатия пръстена | <i>Lythrum virgatum</i> L. | Lythraceae |
| Блатна перуника | <i>Hottonia palustris</i> L. | Primulaceae |
| Блатняк обикновен | <i>Caltha palustris</i> L. | Ranunculaceae |

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| Блъшница | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh. | Asteraceae |
| Блян бял | <i>Hyoscyamus albus</i> L. | Solanaceae |
| Блян черен | <i>Hyoscyamus niger</i> L. | Solanaceae |
| Божур червен | <i>Paeonia peregrina</i> Mill. | Paeoniaceae |
| Бор бял | <i>Pinus sylvestris</i> L. | Pinaceae |
| Боровинка синя | <i>Vaccinium uliginosum</i> L. | Ericaceae |
| Боровинка червена | <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. | Ericaceae |
| Боровинка черна | <i>Vaccinium myrtillus</i> L. | Ericaceae |
| Ботурче есенно | <i>Cyclamen hederifolium</i> Ait. (<i>C. neapolitanum</i> Ten.) | Primulaceae |
| Ботурче пролетно | <i>Cyclamen coum</i> Mill. | Primulaceae |
| Брекиня | <i>Sorbus torinalis</i> (L.) Crantz. | Rosaceae |
| Бреза обикновена | <i>Betula pendula</i> Roth. (<i>B. verrucosa</i> Ehrh.) | Betulaceae |
| Брей обикновен | <i>Tamus communis</i> L. | Dioscoreaceae |
| Брош бояджийски | <i>Rubia tinctorum</i> L. | Rubiaceae |
| Бръшлян | <i>Hedera helix</i> L. | Araliaceae |
| Бряст планински | <i>Ulmus glabra</i> Huds. | Ulmaceae |

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Бряст полски | <i>Ulmus minor</i> Mill. | Ulmaceae |
| Бърдун бял | <i>Asphodelus albus</i> Mill. | Liliaceae |
| Бърдуче (Жълта водна роза) | <i>Nuphar lutea</i> (L.) S. et S. | Nymphaeaceae |
| Бударица красива | <i>Galeopsis speciosa</i> Mill. | Lamiaceae |
| Бударица обикновена | <i>Galeopsis ladanum</i> L. | Lamiaceae |
| Бударица петниста | <i>Galeopsis tetrachit</i> L. | Lamiaceae |
| Бук източен | <i>Fagus orientalis</i> Lipsky | Fagaceae |
| Бук обикновен | <i>Fagus sylvatica</i> L. | Fagaceae |
| Бутрак | <i>Bidens tripartita</i> L. | Asteraceae |
| Бучиниш, петнист (Цволика) | <i>Conium maculatum</i> L. | Apiaceae |
| Бъз нисък (Бъзак) | <i>Sambucus ebulus</i> L. | Caprifoliaceae |
| Бъз червен | <i>Sambucus racemosa</i> L. | Caprifoliaceae |
| Бъз черен | <i>Sambucus nigra</i> L. | Caprifoliaceae |
| Бърдун бял | <i>Asphodelus albus</i> Mill. | Liliaceae |
| Бял имел | <i>Viscum album</i> L. | Loranthaceae |
| Бял трън | <i>Sylibum marianum</i> (L.) Gaerth. | Asteraceae |
| Бясно дърво обикновено | <i>Daphne mezereum</i> L. | Thymeleaceae |

В

| | | | |
|-----------------------------------|---------|--|------------------|
| Великденче австрийско | | <i>Veronica austriaca</i> L. | Scrophulariaceae |
| Великденче крайпоточно | | <i>Veronica beccabunga</i> L. | Scrophulariaceae |
| Великденче лечебно | | <i>Veronica officinalis</i> L. | Scrophulariaceae |
| Великденче огничевоподобно | | <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L. | Scrophulariaceae |
| Великденче плоскосеменно | | <i>Veronica chamaedrys</i> L. | Scrophulariaceae |
| Великденче полско | | <i>Veronica arvensis</i> L. | Scrophulariaceae |
| Великденче пълзящо | | <i>Veronica prostrata</i> L. | Scrophulariaceae |
| Венерин (Богородичен) косъм | | <i>Adiantum capillus-veneris</i> L. | Adiantaceae |
| Ветрогон полски | | <i>Eryngium campestre</i> L. | Apiaceae |
| Ветрогон приморски | | <i>Eryngium maritimum</i> L. | Apiaceae |
| Вечерник обикновен | | <i>Hesperis matronalis</i> L. | Brassicaceae |
| Винобой американски | | <i>Phytolaca americana</i> L. | Phytolacaceae |
| Винче лечебно | | <i>Anchusa officinalis</i> L. | Boraginaceae |
| Винцетоксикум (Устрел лечебен) | лечебен | <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medic.(<i>V. officinale</i> L., <i>Cynanchum vincetoxicum</i> (L.) R.Br. | Asclepiadaceae |
| Витошки еделвайс | | <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn. | Asteraceae |

| | | |
|---------------------------------|---|------------------|
| Вишна храстовидна (В. степна) | <i>Prunus fruticosa</i> Pall. (<i>Cerasus</i> f.) | Rosaceae |
| Воден морач обикновен | <i>Oenanthe aquatica</i> L. | Apiaceae |
| Водолюб сенников | <i>Butmus umbellatus</i> L. | Butomaceae |
| Водна детелина | <i>Menyanthes trifoliata</i> L. | Mentyanthaceae |
| Водна леща дребна | <i>Lemna minor</i> L. | Lemnaceae |
| Водна роза (Блатна роза) | <i>Nymphaea alba</i> L. | Nymphaeaceae |
| Водянка жабешка | <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L. | Hydrocharitaceae |
| Войничича | <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb. ex Prantl. | Brassicaceae |
| Воловодец жълтугов (Синя китка) | <i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill. | Orobanchaceae |
| Воловодец малък (Синя китка) | <i>Orobanche minor</i> Sm. | Orobanchaceae |
| Волски език | <i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newm. (<i>Scolopendrium vulgare</i> Sw.) | Aspleniaceae |
| Вранско око | <i>Paris quadrifolia</i> L. | Liliaceae |
| Вратига, паничка | <i>Tanacetum vulgare</i> L. | Asteraceae |
| Вълмо руско | <i>Salicornia ruthenica</i> Iljin. | Chenopodiaceae |
| Вълча ябълка обикновена | <i>Aristolochia clematidis</i> L. | Aristolochiaceae |

| | | |
|--|--|------------------|
| Вълча ябълка кръглолистна | <i>Aristolochia rotunda</i> L. | Aristolochiaceae |
| Върба бяла | <i>Salix alba</i> L. | Salicaceae |
| Върба петтичинкова | <i>Salix pentandra</i> L. | Salicaceae |
| Върба срещуположнолистна (В. червена) | <i>Salix purpurea</i> L. | Salicaceae |
| Върбинка лечебна | <i>Verbena officinalis</i> L. | Verbenaceae |
| Вятърче планинско | <i>Jasione montana</i> L. | Campanulaceae |
| Г | | |
| Габър обикновен | <i>Carpinus betulus</i> L. | Betulaceae |
| Гвачка обикновена | <i>Monotropa hypopitys</i> L. | Monotropaceae |
| Гергевка | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz. (<i>Galium cruciatum</i> (L.) Scop.) | Rubiaceae |
| Гимнадения комароцветна | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br. | Orchidaceae |
| Глог червен | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. | Rosaceae |
| Глог черен | <i>Crataegus pentagyna</i> W.et K.ex Willd. | Rosaceae |
| Глухарче обикновено | <i>Taraxacum officinale</i> Web. | Asteraceae |
| Глушина грахова | <i>Vicia pisiformis</i> L. | Fabaceae |
| Глушина едроцветна (Фий е.) | <i>Vicia grandiflora</i> Scop. | Fabaceae |

| | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| Глушина посевна | <i>Vicia sativa</i> L. | Fabaceae |
| Глушина птича | <i>Vicia cracca</i> L. | Fabaceae |
| Гологлавче обикновено | <i>Globularia ahyllanthes</i> Crantz (<i>G. vulgaris</i> L.) | Globulariaceae |
| Гологлавче сърцевиднолистно | <i>Globularia cordifolia</i> L. | Globulariaceae |
| Горва горчива | <i>Cardamine amara</i> L. | Brassicaceae |
| Горва ливадна | <i>Cardamine pratensis</i> L. | Brassicaceae |
| Горва луковична (Зъбник) | <i>Cardamine bulbifera</i> (L.) Crantz. (<i>Dentaria bulbifera</i> L.) | Brassicaceae |
| Горицвет летен | <i>Adonis aestivalis</i> L. | Ranunculaceae |
| Горицвет пролетен | <i>Adonis vernalis</i> L. | Ranunculaceae |
| Горска майка обикновена (Рабавец) | <i>Lathraea squamaria</i> L. | Scrophulariaceae |
| Горуха буренна | <i>Lepidium ruderae</i> L. | Brassicaceae |
| Горуха житнолистна | <i>Lepidium graminifolium</i> L. | Brassicaceae |
| Горуха полска | <i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br. | Brassicaceae |
| Горуха посевна | <i>Lepidium sativum</i> L. | Brassicaceae |
| Горуха | <i>Lepidium perfoliatum</i> | Brassicaceae |

| | | |
|------------------------|---|----------------|
| пронизанолистна | L. | |
| Горуха широколистна | <i>Lepidium latifolium</i> L. | Brassicaceae |
| Горчивка българска | <i>Gentianella bulgarica</i> (Vel.) Holub. (<i>Gentiana bulgarica</i> Vel.) | Gentianaceae |
| Горчица сарепска | <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. | Brassicaceae |
| Градински чай | <i>Salvia officinalis</i> L. | Lamiaceae |
| Гръмотрън бодлив | <i>Ononis spinosa</i> L. | Fabaceae |
| Гълъбови очички | <i>Hepatica nobilis</i> Mill. | Ranunculaceae |
| Гърбач | <i>Periploca graeca</i> L. | Asclepiadaceae |
| Гърлица обикновена | <i>Limonium vulgare</i> Mill. | Plumbaginaceae |
| Гърличе, свински ягоди | <i>Chenopodium virgatum</i> L. (<i>Ch.foliosum</i> L.) | Chenopodiaceae |
| Д | | |
| Двуредка тънколистна | <i>Diploaxis tenuifolia</i> (L.) DC. | Brassicaceae |
| Дебелец червеникав | <i>Sempervivum marmoreum</i> Grab. | Crassulaceae |
| Дебрянка европейска | <i>Sanucula europaea</i> L. | Apiaceae |
| Девесил мъхнат | <i>Heracleum verticillatum</i> Panc. (<i>H.sphondilium</i> L.) | Apiaceae |
| Девесил сибирски | <i>Heracleum sibiricum</i> L. | Apiaceae |

| | | |
|---------------------------|--|---------------|
| Детелина алпийска | <i>Trifolium alpestre</i> L. | Fabaceae |
| Детелина ливадна | <i>Trifolium pratense</i> L. | Fabaceae |
| Детелина панонска | <i>Trifolium pannonicum</i> Jacq. | Fabaceae |
| Детелина плевелна | <i>Trifolium arvense</i> L. | Fabaceae |
| Детелина пълзяща | <i>Trifolium repens</i> L. | Fabaceae |
| Джел обикновен (Кошничар) | <i>Plex aquifolium</i> L. | Aquifoliaceae |
| Дзука сиво-зелена | <i>Juncus inflexus</i> L. (<i>J. glaucus</i> Ehrh.) | Juncaceae |
| Див копър старопланински | <i>Meum athamanticum</i> Jacq. | Apiaceae |
| Див магданоз | <i>Aethusa cynapium</i> L. | Apiaceae |
| Див рожков | <i>Cercis siliquastrum</i> L. | Fabaceae |
| Див слънчоглед стълбчест | <i>Doronicum columnae</i> Ten. | Asteraceae |
| Див тютюн клинолистен | <i>Ligularia glauca</i> (L.) Hoffm. | Asteraceae |
| Дива краставица | <i>Ecbalium elaterium</i> L. | Cucurbitaceae |
| Дива тиква | <i>Bryonia alba</i> L. | Cucurbitaceae |
| Дилянка | <i>Valeriana officinalis</i> L. | Valerianaceae |
| Динка дребна | <i>Sanguisorba minor</i> Scop. | Rosaceae |

| | | |
|---|---|---------------|
| Динка лечебна | <i>Sanguisorba officinalis</i> L. | Rosaceae |
| Дифазиаструм алпийски (Плаун алпийски) | <i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub. (<i>Lycopodium alpinum</i> L.) | Lycopodiaceae |
| Драка | <i>Paliurus spina-christi</i> Mill. | Rhamnaceae |
| Дрян обикновен | <i>Cornus mas</i> L. | Cornaceae |
| Дъб летен | <i>Quercus robur</i> L. (<i>Q. pedunculata</i> Ehrh.) | Fagaceae |
| Дяволска уста обикновена | <i>Leonurus cardiaca</i> L. | Lamiaceae |
| Е | | |
| Ежова главичка | <i>Sparganium erectum</i> L. (S. <i>ramosum</i> L.) | Sarganiaceae |
| Ела бяла | <i>Abies alba</i> Mill. | Pinaceae |
| Елша черна | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. | Betulaceae |
| Еньовче ароматно (Лазаркиня) | <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop. (<i>Asperula odorata</i> L.) | Rubiaceae |
| Еньовче лъскаво | <i>Galium lucidum</i> All. (<i>G. mollugo</i> ssp. <i>lucidum</i> All.) | Rubiaceae |
| Еньовче същинско | <i>Galium verum</i> L. | Rubiaceae |
| Ефедра обикновена | <i>Ephedra distachya</i> L. | Ephedraceae |

| | | |
|------------------------------|---|------------------|
| Еуклидиум (Пикливче) | <i>Euclidium syriacum</i> (L.) R.Br. | Brassicaceae |
| Ж | | |
| Женска папрат обикновена | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth. | Athyriaceae |
| Живениче възловато | <i>Scrophularia nodosa</i> L. | Scrophulariaceae |
| Живениче кучешко | <i>Scrophularia canina</i> L. | Scrophulariaceae |
| Живовлек бълхов | <i>Plantago afra</i> L. (<i>P. psyllium</i> L.) | Plantaginaceae |
| Живовлек голям | <i>Plantago major</i> L. | Plantaginaceae |
| Живовлек гребенест | <i>Plantago subulata</i> L. (<i>P. carinata</i> Schrad.) | Plantaginaceae |
| Живовлек ланцетовиден | <i>Plantago lanceolata</i> L. | Plantaginaceae |
| Живовлек перестолистен | <i>Plantago coronopus</i> L. | Plantaginaceae |
| Живовлек пясъчен | <i>Plantago scabra</i> Moench. (<i>P. arenaria</i> W.K.) | Plantaginaceae |
| Живовлек среден | <i>Plantago media</i> L. | Plantaginaceae |
| Жълтица | <i>Chrisosplenium alternifolium</i> L. | Saxifragaceae |
| Жълтуга висока (Ж. багрилна) | <i>Genista tinctoria</i> L. | Fabaceae |
| Жълтуга горска | <i>Genista ovata</i> W.et K. | Fabaceae |
| Жълтурче | <i>Ranunculus ficaria</i> L. | Ranunculaceae |

| | | |
|------------------------|---|-----------------|
| Загърличе | <i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh. | Apiaceae |
| Зайча сянка лечебна | <i>Asparagus officinalis</i> L. | Liliaceae |
| Зайчина пъстра | <i>Coronilla varia</i> L. | Fabaceae |
| Зайчина скорпионова | <i>Coronilla scorpioides</i> (L.) Koch. | Fabaceae |
| Залист бодлив | <i>Ruscus aculeatus</i> L. | Liliaceae |
| Зановец бял | <i>Chamaecytisus albus</i> (Jacq.) Rothm. (<i>Cytisus albus</i> Hacq.) | Fabaceae |
| Зановец карпатски | <i>Chamaecytisus lejocarpus</i> (A.Kern.) Rothm. (<i>Cytisus lejocarpus</i> W.K.) | Fabaceae |
| Зановец космат | <i>Chamaecytisus hirsutus</i> (L.) Link. (<i>Cytisus hirsutus</i> L.) | Fabaceae |
| Зановец регенсбургски | <i>Chamaecytisus ratisbonensis</i> (Schaeff.) Rothm. (<i>Cytisus ratisbonensis</i> Schaeff.) | Fabaceae |
| Зарасличе (Черен оман) | <i>Symphytum officinale</i> L. | Boraginaceae |
| Зарниче | <i>Astrantia major</i> L. | Apiaceae |
| Звездан обикновен | <i>Lotus corniculatus</i> L. | Fabaceae |
| Звездица средна | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill. | Caryophyllaceae |
| Звездица тревна | <i>Stellaria graminea</i> L. | Caryophyllaceae |

| | | | |
|---|---------------|---|--------------|
| Звъника багрилна кантарион багрилен) | (Жълт | <i>Hypericum androsaemum</i> L. | Hypericaceae |
| Звъника лечебна кантарион лечебен Порезниче) | (Жълт | <i>Hypericum perforatum</i> L. | Hypericaceae |
| Звъника петниста | | <i>Hypericum maculatum</i> Crantz.(<i>H. quadrangulum</i> L.) | Hypericaceae |
| Звъника (родопска) | рожецовидна | <i>Hypericum cerastoides</i> (Spach)N. Robson (<i>H. rhodopeum</i> Friv.) | Hypericaceae |
| Здравец горски | | <i>Geranium sylvaticum</i> L. | Geraniaceae |
| Здравец зловонен | | <i>Geranium robertianum</i> L. | Geraniaceae |
| Здравец (кръвен) | кървавочервен | <i>Geranium sanguineum</i> L. | Geraniaceae |
| Здравец обикновен | | <i>Geranium macrorrhizum</i> L. | Geraniaceae |
| Здравец пиринейски | | <i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.fil. | Geraniaceae |
| Зеленика обикновена | | <i>Phyllirea latifolia</i> L. | Oleaceae |
| Зимзелен малък | | <i>Vinca minor</i> L. | Apocynaceae |
| Зимзелен тревист | | <i>Vinca herbacea</i> W.et K. | Apocynaceae |
| Зимянка горска | | <i>Ferulago sylvatica</i> (Bess.) Rchb. | Apiaceae |
| Златиста папрат | | <i>Ceterach officinarum</i> DC. | Aspleniaceae |
| Златица обикновена пръчица) | (Златна | <i>Solidago virga-aurea</i> L. | Asteraceae |

| | | |
|--|---|-----------------|
| Златовръх | <i>Rhodiola rosea</i> L. | Crassulaceae |
| Злина | <i>Barbarea vulgaris</i> R.Br. | Brassicaceae |
| Змийски език обикновен (Змийска папрат) | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L. | Ophioglossaceae |
| Змийско мляко | <i>Chelidonium majus</i> L. | Papaveraceae |
| Змиярник петнист | <i>Arum maculatum</i> L. | Araceae |
| Змиярник италиански | <i>Arum italicum</i> Mill. | Araceae |
| Зърнастец елшовиден | <i>Frangula alnus</i> Mill. | Rhamnaceae |
| Зърнеш | <i>Peganum harmala</i> L. | Zygophyllaceae |
| Зърника слабителна | <i>Rhamnus catharticus</i> L. | Rhamnaceae |
| И | | |
| Ива (Козя върба) | <i>Salix caprea</i> L. | Salicaceae |
| Иглика безстъблена | <i>Primula acaulis</i> (L.) L. (<i>P. vulgaris</i> Huds.) | Primulaceae |
| Иглика крилатолистна | <i>Primula elatior</i> (L.) Hill. | Primulaceae |
| Иглика лечебна | <i>Primula veris</i> L. (<i>P. officinalis</i> (L.) Hill.) | Primulaceae |
| Игловърх | <i>Alyssum alyssoides</i> L. | Brassicaceae |
| Изсипливче голо | <i>Herniaria glabra</i> L. | Caryophyllaceae |

| | | | |
|------------------------------------|----------------|--|-----------------|
| Изсипливче (И. влакнесто) | грубовлакнесто | <i>Herniaria hirsuta</i> L. | Caryophyllaceae |
| Изсипливче сиво | | <i>Herniaria incana</i> Lam. | Caryophyllaceae |
| Изтравниче обикновено | (Страшниче) | <i>Asplenium trichomanes</i> L. | Aspleniaceae |
| Изтравниче северно | (Страшниче) | <i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm. | Aspleniaceae |
| Изтравниче стенно | (Страшниче) | <i>Asplenium ruta-muraria</i> L. | Aspleniaceae |
| Изтравниче черно | (Страшниче) | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L. | Aspleniaceae |
| Исландски лишей | | <i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach. | |
| Исоп лечебен | | <i>Hyssopus officinalis</i> L.ssp. <i>aristatus</i> (Godr.) Briq. | Lamiaceae |
| К | | | |
| Кадънка (Полски мак) | | <i>Papaver rhoeas</i> L. | Papaveraceae |
| Казашки бодил (Рогачица) | бодил бодлив | <i>Xanthium spinosum</i> L. | Asteraceae |
| Казашки бодил влакнест | | <i>Xanthium strumarium</i> L. | Asteraceae |
| Какула бяла (Конски босилек б.) | | <i>Salvia aethiopsis</i> L. | Lamiaceae |
| Какула горска босилек г.) | (Конски | <i>Salvia nemorosa</i> L. | Lamiaceae |

| | | |
|--|-----------------------------------|----------------|
| Какула едроцветна (Конски босилек е.) | <i>Salvia tomentosa</i> Mill. | Lamiaceae |
| Какула жълта (Конски босилек ж.) | <i>Salvia glutinosa</i> L. | Lamiaceae |
| Какула ливадна (Конски босилек л.) | <i>Salvia pratensis</i> L. | Lamiaceae |
| Какула мускатна (Конски босилек м.) | <i>Salvia sclarea</i> L. | Lamiaceae |
| Какула прешленеста (Конски босилек п.) | <i>Salvia verticillata</i> L. | Lamiaceae |
| Калина | <i>Viburnum opulus</i> L. | Caprifoliaceae |
| Калуна | <i>Caluna vulgaris</i> (L.)Hull. | Ericaceae |
| Камбанка вълнеста | <i>Campanula lanata</i> Friv. | Campanulaceae |
| Камбанка прасковолистна | <i>Campanula persicifolia</i> L. | Campanulaceae |
| Камениче | <i>Rubus saxatilis</i> L. | Rosaceae |
| Каменоломка кръглолистна | <i>Saxifraga rotundifolia</i> L. | Saxifragaceae |
| Каменоломка луковична | <i>Saxifraga bulbifera</i> L. | Saxifragaceae |
| Камшик ароматен | <i>Agrimonia odorata</i> All. | Rosaceae |
| Камшик лечебен | <i>Agrimonia eupatoria</i> L. | Rosaceae |
| Камфорка монпелийска | <i>Camphorosma monspeliaca</i> L. | Chenopodiaceae |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------|
| Кандилка обикновена | <i>Aquilegia nigricans</i> Baumg. (<i>A. vulgaris</i> L.) | Ranunculaceae |
| Катраника | <i>Artemisia alba</i> Turra | Asteraceae |
| Катушка обикновена | <i>Lycopus europaeus</i> L. | Lamiaceae |
| Капела | <i>Ballota nigra</i> L. | Lamiaceae |
| Карамфил унгарски | <i>Dianthus pontederiae</i> A.Kern. | Caryophyllaceae. |
| Кисел трън обикновен | <i>Berberis vulgaris</i> L. | Berberidaceae |
| Ким гръцки | <i>Carum graecum</i> Boiss.et Heldr. | Apiaceae |
| Ким обикновен | <i>Carum carvi</i> L. | Apiaceae |
| Киселец | <i>Rumex acetosa</i> L. | Polygonaceae |
| Киселица | <i>Malus sylvestris</i> Mill. | Rosaceae |
| Киселиче обикновено | <i>Oxalis acetosella</i> L. | Oxalidaceae |
| Киселичник | <i>Oxyria digyna</i> (L.) Hill. | Polygonaceae |
| Клиनावиче изправено | <i>Cionura erecta</i> (<i>Marsdenia erecta</i> R.Br.) | Asclepiadaceae |
| Клопачка малка | <i>Rhinanthus minor</i> L. | Scrophulariaceae |
| Козя брада (Кози киселец) | <i>Rumex acetosella</i> L. | Polygonaceae |
| Козя брада полска (Брадица) | <i>Tragopogon pratensis</i> L. | Asteraceae |

| | | |
|-----------------------|---|------------------|
| Кокеш испански | <i>Scorzonera hispanica</i> L. | Asteraceae |
| Кокиче елвезиево | <i>Galanthus elwesii</i> Hook. (G. <i>maximus</i> Vel.) | Amaryllidaceae |
| Кокиче снежно | <i>Galanthus nivalis</i> L. | Amaryllidaceae |
| Кокошка | <i>Isopyrum thalictroides</i> L. | Ranunculaceae |
| Колендро лъчисто | <i>Bifora tadians</i> Bieb. | Apiaceae |
| Коленчица червена | <i>Spergularia rubra</i> (L.) J. et C. Prest. | Apiaceae |
| Комунига бяла | <i>Melilotus alba</i> Med. | Fabaceae |
| Комунига индийска | <i>Melilotus indica</i> (L.) All. | Fabaceae |
| Комунига лечебна | <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pal. | Fabaceae |
| Конски кестен | <i>Aesculus hippocastanum</i> L. | Hippocastanaceae |
| Конски ребра (Жаблек) | <i>Galega officinalis</i> L. | Fabaceae |
| Копитник | <i>Asarum europaeum</i> L. | Aristolochiaceae |
| Коприва гръцка | <i>Urtica urens</i> L. | Urticaceae |
| Копривка южна | <i>Celtis australis</i> L. | Ulmaceae |
| Копър обикновен | <i>Anethum graveolens</i> L. | Apiaceae |
| Кориандър посевен | <i>Coriandrum sativum</i> L. | Apiaceae |

| | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| Коча билка обикновена | <i>Nepeta cataria</i> L. | Lamiaceae |
| Кошутина обикновена | <i>Melittis melissophyllum</i> L. | Lamiaceae |
| Крем петров | <i>Lilium martagon</i> L. | Liliaceae |
| Кукувича прежда европейска (Кускута, вилина коса) | <i>Cuscuta europaea</i> L. | Cuscutaceae |
| Кукувича прежда ленена | <i>Cuscuta epilinum</i> Weihe | Cuscutaceae |
| Кукуряк миризлив | <i>Helleborus odorus</i> W. et K. | Ranunculaceae |
| Куча лобода бяла | <i>Chenopodium album</i> L. | Chenopodiaceae |
| Куча лобода, многосеменна (сладка трева) | <i>Chenopodium polyspermum</i> L. | Chenopodiaceae |
| Куча лобода червена | <i>Chenopodium rubrum</i> L. | Chenopodiaceae |
| Куча лобода хибридна | <i>Chenopodium hybridum</i> L. | Chenopodiaceae |
| Кучешко грозде червено | <i>Solanum dulcamara</i> L. | Solanaceae |
| Кучешко грозде черно | <i>Solanum nigrum</i> L. | Solanaceae |
| Къклица | <i>Agrostemma githago</i> L. | Caryophyllaceae |
| Къпина влакнеста | <i>Rubus hirtus</i> W. et K. | Rosaceae |
| Къпина полска | <i>Rubus caesius</i> L. | Rosaceae |
| Кървавиче обикновено | <i>Bistorta major</i> Gray. | Polygonaceae |

Л

| | | |
|--------------------------|---|--------------|
| Лаваница, жаблек | <i>Alisma plantago</i> L. | Alismataceae |
| Лаватера тюрингска | <i>Lavatera thuringiaca</i> L. | Malvaceae |
| Лавровишня лечебна | <i>Laurocerasus officinalis</i> Roem. | Rosaceae |
| Лазерпициум планински | <i>Laserpitium siler</i> L. | Apiaceae |
| Лазерпициум широколистен | <i>Laserpitium latifolium</i> L. | Apiaceae |
| Лайка езичестоцветна | <i>Chamomilla suaveolens</i> (Pursh.) Rydb. | Asteraceae |
| Лайкучка влакнеста | <i>Matricaria trichophylla</i> (Boiss.) Boiss. (<i>M. tenuifolia</i> (Kit.)Simk.) | Asteraceae |
| Лапад алпийски | <i>Rumex alpinus</i> L. | Polygonaceae |
| Лапад воден | <i>Rumex aquaticus</i> L. | Polygonaceae |
| Лапад крайводен | <i>Rumex hydrolapathum</i> Huds. | Polygonaceae |
| Лапад красив | <i>Rumex pulcher</i> L. | Polygonaceae |
| Лапад къдрав | <i>Rumex crispus</i> L. | Polygonaceae |
| Лапад спанаков | <i>Rumex patientia</i> L. | Polygonaceae |
| Лапад тъполистен | <i>Rumex obtusifolius</i> L. | Polygonaceae |
| Лапад щитовиден | <i>Rumex scutatus</i> L. | Polygonaceae |

| | | |
|----------------------------|--|------------------|
| Лен слабителен | <i>Linum catharticum</i> L. | Linaceae |
| Ленивче кръглолистно | <i>Lysimachia nummularia</i> L. | Primulaceae |
| Лепка | <i>Galium aparine</i> L. | Rubiaceae |
| Лепка | <i>Viscaria vulgaris</i> L. | Caryophyllaceae |
| Леска обикновена | <i>Corylus avellana</i> L. | Betulaceae |
| Липа дребнолистна | <i>Tilia cordata</i> Mill. (T. <i>parvifolia</i> Ehrh.) | Tiliaceae |
| Липа едролистна | <i>Tilia platyphyllos</i> Scop. (T. <i>grandifolia</i> Neilr.) | Tiliaceae |
| Липа кавказка (Л. червена) | <i>Tilia rubra</i> DC. | Tiliaceae |
| Липа сребролистна | <i>Tilia tomentosa</i> Moench. (T. <i>argentea</i> Dest.) | Tiliaceae |
| Лисичина грудеста | <i>Corydalis bulbosa</i> (L.) DC. (C. <i>cava</i> Schweigg.) | Papaveraceae |
| Лисичина плътногрудеста | <i>Corydalis solida</i> (L.) Swartz. | Papaveraceae |
| Лобода розова | <i>Atriplex rosea</i> L. | Chenopodiaceae |
| Лопатка многогодишна | <i>Lunaria rediviva</i> L. | Brassicaceae |
| Лопен благороден | <i>Verbascum nobile</i> Vel. | Scrophulariaceae |
| Лопен гъстоцветен | <i>Verbascum densiflorum</i> Bertol. (V. <i>thapsiforme</i> Schrad.) | Scrophulariaceae |

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| Лопен лечебен | <i>Verbascum phlomoides</i> L. | Scrophulariaceae |
| Лопен лъжеблагороден | <i>Verbascum pseudonobile</i> Stoj. et Stef. | Scrophulariaceae |
| Лопен финикийски | <i>Verbascum phoeniceum</i> L. | Scrophulariaceae |
| Лопен черен | <i>Verbascum nigrum</i> L. | Scrophulariaceae |
| Лугачка горска | <i>Dipsacus fullonum</i> L. (D. <i>sylvestris</i> Huds.) | Dipsacaceae |
| Луда краставица, църкало | <i>Ecbalium elaterium</i> (L.) A. Rich. | Cucurbitaceae |
| Лук кръгъл | <i>Allium rotundum</i> L. | Liliaceae |
| Лук мечи (Левурда) | <i>Allium ursinum</i> L. | Liliaceae |
| Лук сибирски | <i>Allium schoenoprasum</i> L. (A. <i>sibiricum</i> L) | Liliaceae |
| Луличка обикновена | <i>Linaria vulgaris</i> Mill. | Scrophulariaceae |
| Лъжичина | <i>Alliaria petiolata</i> (Bieb.) Cavara et Grande. | Brassicaceae |
| Люляк | <i>Syringa vulgaris</i> L. | Oleaceae |
| Лютиче езичесто | <i>Ranunculus lingua</i> L. | Ranunculaceae |
| Лютиче многоцветно | <i>Ranunculus polyanthemos</i> L. | Ranunculaceae |
| Лютиче огненоцветно | <i>Ranunculus flammula</i> L. | Ranunculaceae |

| | | | |
|--------------------------|-------|--|---------------|
| Лютиче отровно | | <i>Ranunculus scleratus</i> L. | Ranunculaceae |
| Лютиче пълзящо | | <i>Ranunculus repens</i> L. | Ranunculaceae |
| М | | | |
| Магарешки късодръжков | бодил | <i>Carduus acanthoides</i> L. | Asteraceae |
| Малина | | <i>Rubus idaeus</i> L. | Rosaceae |
| Маргаритка обикновена | | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam (<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.) | Asteraceae |
| Маслинка обикновена | | <i>Ligustrum vulgare</i> L. | Oleaceae |
| Махалебка (Дива череша) | | <i>Prunus mahaleb</i> L. | Rosaceae |
| Мащерка българска | | <i>Thymus longidentatus</i> (Deg. et Urum.) Ronn. (<i>T. bulgaricum</i> Ronn.) | Lamiaceae |
| Мащерка гола | | <i>Thymus glabrescens</i> Willd. | Lamiaceae |
| Мащерка дългостъблена | | <i>Thymus longicaulis</i> C. Presl. | Lamiaceae |
| Мащерка калиерова | | <i>Thymus callieri</i> Borb. | Lamiaceae |
| Мащерка красива | | <i>Thymus comptus</i> Friv. (<i>T. glaucus</i> Friv.) | Lamiaceae |
| Мащерка набраздена | | <i>Thymus striatus</i> Vahl. | Lamiaceae |
| Мащерка планинска | | <i>Thymus pulegioides</i> L. (<i>T.</i> <i>montana</i> W.K.) | Lamiaceae |

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| Мащерка сибторпиева | <i>Thymus sibthorpii</i> Benth. | Lamiaceae |
| Меденик гол | <i>Cerinthe glabra</i> Mill | Boraginaceae |
| Меденик малък | <i>Cerinthe minor</i> L. | Boraginaceae |
| Медуница лечебна | <i>Pulmonaria officinalis</i> L. | Boraginaceae |
| Медуница мека | <i>Pulmonaria mollis</i> Wulf. et Horn. (<i>P. mollissima</i> Kern.) | Boraginaceae |
| Мекиш | <i>Acer tataricum</i> L. | Aceraceae |
| Мента блатна | <i>Mentha pulegium</i> L. | Lamiaceae |
| Мента водна | <i>Mentha aquatica</i> L. | Lamiaceae |
| Мента дълголистна | <i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds. | Lamiaceae |
| Мента кръглолистна | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. (<i>M. rotundifolia</i> (L.) Huds.) | Lamiaceae |
| Мента полска | <i>Mentha arvensis</i> L. | Lamiaceae |
| Мента обикновена (Джоджен) | <i>Mentha spicata</i> L. | Lamiaceae |
| Метличина дългоиглеста | <i>Centaurea calcitrapa</i> L. | Asteraceae |
| Метличина панонска | <i>Centaurea pannonica</i> (Heuff.) Simk. | Asteraceae |
| Метличина полска | <i>Centaurea cyanus</i> L. | Asteraceae |

| | | |
|----------------------------|---|-----------------|
| Метличина рохелова | <i>Centaurea rocheliana</i> (Heuff.) Dost. | Asteraceae |
| Метличина средиземноморска | <i>Centaurea solstitialis</i> L. | Asteraceae |
| Мечо грозде | <i>Arctostaphylos uvaursi</i> (L.) Spreng. | Ericaceae |
| Мехунка | <i>Physalis alkekengi</i> L. | Solanaceae |
| Мешковица | <i>Adoxa moschatellina</i> L. | Adoxaceae |
| Минзухар пролетен | <i>Crocus chrysanthus</i> Herb. | Iridaceae |
| Минзухар есенен | <i>Crocus pallasii</i> Bieb. | Iridaceae |
| Миризлив бурен кримски | <i>Sideritis syriaca</i> L. (<i>S. taurica</i> Steph.) | Lamiaceae |
| Миризлив бурен обикновен | <i>Sideritis montana</i> L. | Lamiaceae |
| Миризлива върба | <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. | Elaeagnaceae |
| Миризливка обикновена | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. | Poaceae |
| Миризливче пъстро | <i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi. | Lamiaceae |
| Миризливче лечебно | <i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi. ssp. <i>glandulosa</i> (Req.) P.Ball. (<i>C.</i> <i>officinalis</i> Moench.) | Lamiaceae |
| Миши уши (Рунянка) | <i>Hieracium pilosella</i> L. | Asteraceae |
| Мишовка четинолистна | <i>Minuartia setacea</i> (Thuill) Hay. | Caryophyllaceae |

| | | | |
|---------------------------|--------|---|-----------------|
| Мишорка метличеста | | <i>Gypsophila paniculata</i> L. | Caryophyllaceae |
| Млечка горска | | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L. | Euphorbiaceae |
| Млечка градинска | | <i>Euphorbia peplus</i> L. | Euphorbiaceae |
| Млечка мирсинитска | | <i>Euphorbia myrsinites</i> L. | Euphorbiaceae |
| Млечка обикновена | | <i>Euphorbia cyparissias</i> Host. | Euphorbiaceae |
| Млечка пясъчна | | <i>Euphorbia peplis</i> L. | Euphorbiaceae |
| Многолистник класовиден | | <i>Myriophyllum spicatum</i> L. | Haloragaceae |
| Многоредник копиевиден | | <i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth. | Aspidiaceae |
| Момкова сълза лечебна | | <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce (<i>P. officinale</i> All.) | Liliaceae |
| Момкова сълза многоцветна | | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All. | Liliaceae |
| Момина сълза | | <i>Convallaria majalis</i> L. | Liliaceae |
| Монезес едноцветен | | <i>Moneses uniflora</i> (L.) Gray. (<i>Pyrola uniflora</i> L.) | Pyrolaceae |
| Мотовилка | | <i>Valerianella coronata</i> (L.) DC. | Valerianaceae |
| Мразовец (Кърпикожух) | есенен | <i>Colchicum autumnale</i> L. | Liliaceae |
| Мурава бледозелена | | <i>Pyrola chlorantha</i> Swartz. | Pyrolaceae |

| | | |
|-------------------------|---|------------------|
| Мурава кръглолистна | <i>Pyrola rotundifolia</i> L. | Pyrolaceae |
| Мъдрица лечебна | <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. | Brassicaceae |
| Мъдрица лъозелова | <i>Sisymbrium loeselii</i> L. | Brassicaceae |
| Мъждрян | <i>Fraxinus ornus</i> L. | Oleaceae |
| Мъжка папрат | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott. | Aspidiaceae |
| Мъртва коприва бяла | <i>Lamium album</i> L. | Lamiaceae |
| Мъртва коприва петниста | <i>Lamium maculatum</i> L. | lamiaceae |
| Мъртва коприва червена | <i>Lamium purpureum</i> L. | Lamiaceae |
| Н | | |
| Наваличе | <i>Orthilia secunda</i> (L.) House (<i>Pyrola secunda</i> L.) | Pyrolaceae |
| Напръстник вълнест | <i>Digitalis lanata</i> Ehrh. | Scrophulariaceae |
| Напръстник едроцветен | <i>Digitalis grandiflora</i> Mill. (<i>D.ambigua</i> Murr.) | Scrophulariaceae |
| Напръстник ръждив | <i>Digitalis ferruginea</i> L. | Scrophulariaceae |
| Наумка лечебна | <i>Cynoglossum officinale</i> L. | Boraginaceae |
| Невидимка | <i>Coronopus procumbens</i> Gilib. | Brassicaceae |
| Нокът обикновен | <i>Lonicera xilosteum</i> L. | Caprifoliaceae |

| | | |
|------------------------------|---|----------------|
| Нузла обикновена | <i>Tordylium maximum</i> L. | Apiaceae |
| О | | |
| Обичниче дребно | <i>Thalictrum minus</i> L. | Ranunculaceae |
| Обичниче жълто | <i>Thalictrum flavum</i> L. | Ranunculaceae |
| Обичниче кандилколистно | <i>Thalictrum aquilegifolium</i> L. | Ranunculaceae |
| Облепиха | <i>Hippophae rhamnoides</i> L. | Elaeagnaceae |
| Огнивче полско | <i>Anagallis arvensis</i> | Primulaceae |
| Огниче | <i>Chenopodium botrys</i> L. | Chenopodiaceae |
| Овчарска торбичка обикновена | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic. | Brassicaceae |
| Омайниче градско | <i>Geum urbanum</i> L. | Rosaceae |
| Омайниче планинско | <i>Geum montanum</i> L. | Rosaceae |
| Омайниче пълзящо | <i>Geum reptans</i> L. | Rosaceae |
| Омайниче ручейно | <i>Geum rivale</i> L. | Rosaceae |
| Омайниче червено | <i>Geum coccineum</i> S. et S. | Rosaceae |
| Оман ашерсонов | <i>Inula aschersoniana</i> Janka | Asteraceae |
| Оман германски | <i>Inula germanica</i> L. | Asteraceae |

| | | | |
|--------------------|-------------------|---|------------------|
| Оман (Оман бял) | сърцевиднолюспест | <i>Inula helenium</i> L. | Asteraceae |
| Оман | успореднонишков | <i>Inula ensifolia</i> L. | Asteraceae |
| Онопордум | жълтеникав | <i>Onopordum acanthium</i> L.(Onopordon) | Asteraceae |
| Онопордум | кримски | <i>Onopordum tauricum</i> Willd. (Onopordon) | Asteraceae |
| Опопанакс | четинест | <i>Opopanax hispidus</i> (Friv.) Grsb. | Apiaceae |
| Опопанакс | широколистен | <i>Opopanax chironium</i> (L.) Koch. | Apiaceae |
| Орехче | ливадно | <i>Filipendula vulgaris</i> Moench. (F. hexapetala Gilib.) | Rosaceae |
| Орехче | обикновено | <i>Filipendula ulmaria</i> Maxim. | Rosaceae |
| Орлова | папрат | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn. | Hypolepidaceae |
| Офика | | <i>Sorbus aucuparia</i> L. | Rosaceae |
| Очанка | обикновена | <i>Euphrasia rostkoviana</i> Kayne. (E. officinalis L.) | Scrophulariaceae |
| П | | | |
| Паричка | многогодишна | <i>Bellis perennis</i> L. | Asteraceae |
| Пача | трева обикновена | <i>Polygonum aviculare</i> L. | Polygonaceae |
| Пача | трева пясъчна | <i>Polygonum arenastrum</i> Boreau (P. arenarium W.K.) | Polygonaceae |

| | | |
|--|--|--------------|
| Папаронка жълта (Жълт мак, Рогатец) | <i>Glaucium flavum</i> Crantz. | Papaveraceae |
| Папур теснолистен | <i>Typha angustifolia</i> L. | Typhaceae |
| Паричка | <i>Bellis perennis</i> L. (<i>B. hybrida</i> L.) | Asteraceae |
| Пелин горчив | <i>Artemisia absinthium</i> L. | Asteraceae |
| Пелин едногодишен | <i>Artemisia annua</i> L. | Asteraceae |
| Пелин обикновен | <i>Artemisia vulgaris</i> L. | Asteraceae |
| Пелин полски | <i>Artemisia campestris</i> L. | Asteraceae |
| Пелин сантонинов | <i>Artemisia santonicum</i> L. ssp. <i>patens</i> (Neilr.) K. Pers. (<i>A. maritima</i> L.) | Asteraceae |
| Пелин тънкожилест | <i>Artemisia lerchiana</i> Weber | Asteraceae |
| Перуанска лайкучка дребноцветна | <i>Galinsoga parviflora</i> Cav. | Asteraceae |
| Перуника блатна | <i>Iris pseudacorus</i> L. | Iridaceae |
| Перуника дребна | <i>Iris pumila</i> L. | Iridaceae |
| Перуника тревolistна | <i>Iris graminea</i> L. | Iridaceae |
| Песъкия | <i>Prunus padus</i> L. | Rosaceae |
| Петльово перо керемидесто | <i>Gladiolus imbricatus</i> L. | Iridaceae |

| | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| Петльово перо обикновено | <i>Gladiolus communis</i> L. | Iridaceae |
| Пипериче водно | <i>Persicaria maculata</i> (Raf.) S. Gray | Polygonaceae |
| Пипериче обикновено | <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach. | Polygonaceae |
| Пирински чай | <i>Sideritis scardica</i> Grsb. | Lamiaceae |
| Пищялка горска | <i>Angelica sylvestris</i> L. | Apiaceae |
| Пищялка лечебна | <i>Angelica archangelica</i> L. | Apiaceae |
| Пищялка панчиchieва | <i>Angelica pancicii</i> Vand. | Apiaceae |
| Пиявец (Райграс) | <i>Lolium temulentum</i> L. | Poaceae |
| Плавун бухалковиден | <i>Lycopodium clavatum</i> L. | Lycopodiaceae |
| Платантера двулистна | <i>Platanthera bifolia</i> (L.) L.C. Rich. | Orchidaceae |
| Платантера зеленоцветна | <i>Platanthera chlorantha</i> (Cust.) Rehb.) | Orchidaceae |
| Плюскавиче ушно | <i>Silene otites</i> (L.) Wibel. | Caryophyllaceae |
| Плюскач | <i>Colutea arborescens</i> L. | Fabaceae |
| Повет обикновен | <i>Clematis vitalba</i> L. | Ranunculaceae |
| Повет прав | <i>Clematis recta</i> L. | Ranunculaceae |
| Поветица обикновена | <i>Convolvulus arvensis</i> L. | Convolvulaceae |

| | | |
|------------------------------|--|--------------|
| Подбел | <i>Tussilago farfara</i> L. | Asteraceae |
| Подрумиче (Бяла Рада) жълто | <i>Anthemis tinctoria</i> L. | Asteraceae |
| Подрумиче (Бяла Рада) полско | <i>Anthemis cotula</i> L. | Asteraceae |
| Подсунка обикновена | <i>Heliotropium europaeum</i> L. | Boraginaceae |
| Подъбиче бяло | <i>Teucrium polium</i> L. | Lamiaceae |
| Подъбиче луково | <i>Teucrium scordium</i> L. | Lamiaceae |
| Подъбиче обикновено | <i>Teucrium chamaedrys</i> L. | Lamiaceae |
| Подъбиче планинско | <i>Teucrium montanum</i> L. | Lamiaceae |
| Попова лъжичка лукова | <i>Thlaspi alliaceum</i> L. | Brassicaceae |
| Попова лъжичка полска | <i>Thlaspi arvense</i> L. | Brassicaceae |
| Порезник бодлив | <i>Sesili rigidum</i> W. et K. | Apiaceae |
| Порезник кривостъблен | <i>Sesili tortuosum</i> L. | Apiaceae |
| Пореч австрийски | <i>Rorippa austriaca</i> (Crantz.) Bess. | Boraginaceae |
| Поточарка горска | <i>Nasturtium sylvestris</i> L. | Brassicaceae |
| Поточарка лечебна | <i>Nasturtium officinalis</i> R. Br. | Brassicaceae |
| Прангос ферулов | <i>Prangos ferulacea</i> (L.) Lindl. | Apiaceae |
| Преvara висока | <i>Scutellaria altissima</i> L. | Lamiaceae |

| | | |
|---|--|------------------|
| Превара копиелистна | <i>Scutellaria hastifolia</i> L. | Lamiaceae |
| Превара обикновена | <i>Scutellaria galericulata</i> L. | Lamiaceae |
| Пришница обикновена | <i>Prunella vulgaris</i> L. | Lamiaceae |
| Прозорче бяло (Очиболец бял) | <i>Potentilla alba</i> L. | Rosaceae |
| Прозорче горско (Очиболец горски) | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch. | Rosaceae |
| Прозорче мочурно (Очиболец мочурен) | <i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop. | Rosaceae |
| Прозорче пълзящо (Очиболец пълзящ) | <i>Potentilla reptans</i> L. | Rosaceae |
| Прозорче скално (Очиболец скален) | <i>Potentilla rupestris</i> L. | Rosaceae |
| Прозорче сребролистно (Очиболец сребролистен) | <i>Potentilla argentea</i> L. | Rosaceae |
| Пролез едногодишен | <i>Mercurialis annua</i> L. | Euphorbiaceae |
| Пролез многогодишен | <i>Mercurialis perennis</i> L. | Euphorbiaceae |
| Пропадниче блатно | <i>Pedicularis palustris</i> L. | Scrophulariaceae |
| Птиче просо | <i>Lithospermum officinale</i> L. | Boraginaceae |
| Пупалка едрочветна | <i>Oenothera liennis</i> L. | Onagraceae |
| Пушица влагалищна | <i>Eriophorum vaginatum</i> L. | Cyperaceae |

| | | |
|------------------------------|---|---------------|
| Пушица теснолистна | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck. | Cyperaceae |
| Пушица широколистна | <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe. | Cyperaceae |
| Пчелинок обикновен | <i>Marubium vulgare</i> L. | |
| Пчелинок ран | <i>Marubium parviflorum</i> Friv. et Mey. (<i>Marubium praecox</i> Lka.) | Lamiaceae |
| Пърнар | <i>Quercus coccifera</i> L. | Fagaceae |
| Пърчовка обикновена | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng. | Orchidaceae |
| Р | | |
| Равнец благороден | <i>Achillea nobilis</i> L. | Asteraceae |
| Равнец едрolistен | <i>Achillea grandifolia</i> Friv. | Asteraceae |
| Равнец струмски (Р. жълт) | <i>Achillea clypeolata</i> Sm. | Asteraceae |
| Равнец хилядолистен (Р. бял) | <i>Achillea millefolium</i> gr. | Asteraceae |
| Разваленка лечебна | <i>Parietaria officinalis</i> L. | Urticaceae |
| Разваленка лузитанска | <i>Parietaria lusitanica</i> L. | Urticaceae |
| Ракитовица разклонена | <i>Tamarix ramosissima</i> Ledeb. | Tamaricaceae |
| Ракитовица четиритичинкова | <i>Tamarix tetrandra</i> Pall. et Bieb. | Tamaricaceae |
| Ралица източна | <i>Consolida hispanica</i> (Costa) Greut. et Burdet. (<i>Dilphinium</i>) | Ranunculaceae |

orientalis Schreb.)

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| Ралица обикновена | Consolida regalis S.F.Gray. (Delphinium consolida L.) | Ranunculaceae |
| Раменка целебна | Anthyllis vulneraria L. | Fabaceae |
| Ранилист германски | Stachys germanica L. | Lamiaceae |
| Ранилист горски | Stachys sylvatica L. | Lamiaceae |
| Ранилист едногодишен | Stachys annua L. | Lamiaceae |
| Ранилист изправен | Stachys recta L. | Lamiaceae |
| Ранилист лечебен | Betonica officinalis L.(Stachys officinalis (L.) Trev. | Lamiaceae |
| Ревен рилски | Rheum rhaponticum L. | Polygonaceae |
| Резеда жълта | Reseda lutea L. | Resedaceae |
| Резеда неароматна | Reseda inodora Rchb. | Resedaceae |
| Резене (Морач) | Foeniculum vulgare Mill. | Apiaceae |
| Ресник | Actaea spicata L. | Ranunculaceae |
| Репей дребен | Arctium minus Bernh. | Asteraceae |
| Репей сенколюбив | Arctium nemorosum L. | Asteraceae |
| Репей червенолюспест | Arctium tomentosum Mill. | Asteraceae |

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------|
| Решетка безстъблена | <i>Carlina acanthifolia</i> All. | Asteraceae |
| Решетка обикновена | <i>Carlina vulgaris</i> L. | Asteraceae |
| Риган бял | <i>Origanum vulgare</i> L. ssp. <i>hirtum</i> (Link.) Jetswaart (<i>O. heracleoticum</i> L.) | Lamiaceae |
| Риган обикновен | <i>Origanum vulgare</i> L. | Lamiaceae |
| Рокамбол | <i>Allium scorodoprasum</i> L. | Liliaceae |
| Росен | <i>Dictamnus albus</i> L. | Rutaceae |
| Росица водна (Милка блатна) | <i>Parnassia palustris</i> L. | Saxifragaceae |
| Росопас вайлантов | <i>Fumaria vaillantii</i> Loisel. | Papaveraceae |
| Росопас лечебен | <i>Fumaria officinalis</i> L. | Papaveraceae |
| Росянка | <i>Drosera rotundifolia</i> L. | Droseraceae |
| Ружа градинска | <i>Alcea rosea</i> L. | Malvaceae |
| Ружа лечебна | <i>Althaea officinalis</i> | Malvaceae |
| Румянка обикновена) | (Свиларка <i>Lychnis flos-cuculi</i> L. | Caryophyllaceae |
| Руница грудеста | <i>Phlomis tuberosa</i> L. | Lamiaceae |
| Русалка морска | <i>Najas marina</i> L. | Najadaceae |
| Ряпа дива | <i>Raphanus raphanistrum</i> L. | Brassicaceae |

С

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| Салата компасна | <i>Lactuca serriola</i> L. | Asteraceae |
| Салеп бледен | <i>Orchis pallens</i> L. | Orchidaceae |
| Салеп дървеницов | <i>Orchis coriophora</i> L. | Orchidaceae |
| Салеп маймунски | <i>Orchis simia</i> L. | Orchidaceae |
| Салеп мъжки | <i>Orchis mascula</i> L. | Orchidaceae |
| Салеп начленен | <i>Orchis morio</i> L. | Orchidaceae |
| Салеп обикновен | <i>Orchis provincialis</i> Balb. | Orchidaceae |
| Салеп опърлен | <i>Orchis ustulata</i> L. | Orchidaceae |
| Салеп пеперудоцветен | <i>Orchis papilionacea</i> | Orchidaceae |
| Салеп пурпурен | <i>Orchis purpurea</i> Huds. | Orchidaceae |
| Салеп рядкоцветен | <i>Orchis laxiflora</i> Lam. | Orchidaceae |
| Салеп точков | <i>Orchis punctulatum</i> Stev. | Orchidaceae |
| Салеп тризъбест | <i>Orchis tridentata</i> Scop. | Orchidaceae |
| Салеп шлемовиден | <i>Orchis militaris</i> L. | Orchidaceae |
| Салеп шпитцелов | <i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex Koch. | Orchidaceae |
| Самакитка жълта | <i>Aconitum licoctonum</i> L.ssp. <i>neapolitanum</i> (Ten.)Nym. | Ranunculaceae |

(A.Lamarckii Reichenb.)

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| Самакитка синя | <i>Aconitum variegatum</i> L. (A. cammarum Jacq.) | Ranunculaceae |
| Самардала сицилийска | <i>Nectaroscordum siculum</i> ssp. bulgaricum (Janka) Stearn. (<i>Allium s.ucrium</i> var. <i>dioscoridis</i>) | Liliaceae |
| Самобайка | <i>Glechoma hederaceae</i> L. | Lamiaceae |
| Самогриска жълтеникава | <i>Scabiosa ochroleuca</i> L. | Dipsaceae |
| Самодивска трева еленова | <i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyer. | Apiaceae |
| Самодивска трева лечебна | <i>Peucedanum officinalis</i> L. | Apiaceae |
| Сапунче лечебно | <i>Saponaria officinalis</i> L. | Caryophyllaceae |
| Саркофай обикновен | <i>Plumbago europaea</i> L. | Plumbaginaceae |
| Свещица блестяща | <i>Filago lutescens</i> Jord. (F. germanica L.) | Asteraceae |
| Свещица обикновена | <i>Filago vulgaris</i> Lam. (F. arvensis L.) | Asteraceae |
| Свиларка (Кървавиче) | <i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr. | Caryophyllaceae |
| Свърбига източна | <i>Bunias orientalis</i> L. | Brassicaceae |
| Сграбиче лъжесладколистно | <i>Astragalus glycyphylloides</i> DC. | Fabaceae |
| Сграбиче сладколистно | <i>Astragalus glycyphyllos</i> L. | Fabaceae |

| | | |
|---------------------------|---|------------------|
| Северница валерандова | <i>Samolus valerandi</i> L. | Primulaceae |
| Седефче | <i>Ruta graveolens</i> L. | Rutaceae |
| Секирче горско | <i>Lathyrus sylvestris</i> L. | Fabaceae |
| Секирче грудково | <i>Lathyrus tuberosus</i> L. | Fabaceae |
| Секирче ливадно | <i>Lathyrus pratensis</i> L. | Fabaceae |
| Секирче посевно | <i>Lathyrus sativus</i> L. | Fabaceae |
| Секирче пролетно | <i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh. | Fabaceae |
| Секирче черно | <i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh. | Fabaceae |
| Секуригера | <i>Securigera securidaca</i> (L.) Roth. | Fabaceae |
| Силивряк родопски | <i>Haberlea rhodopensis</i> Friv. | Gesneraceae |
| Синап черен | <i>Brassica nigra</i> (L.) Koch. | Brassicaceae |
| Синчец обикновен | <i>Scilla bifolia</i> L. | Liliaceae |
| Синьоглавче обикновено | <i>Succisa pratensis</i> Moench. | Dipsaceae |
| Синя жлъчка грапавоплодна | <i>Cichorium intybus</i> L. | Asteraceae |
| Сиротица лечебна | <i>Gratiola officinalis</i> L. | Scrophulariaceae |
| Склерохлоа | <i>Sclerochloa dura</i> (L.) Beaul. | Poaceae |
| Скоруша | <i>Sorbus domestica</i> L. | Rosaceae |

| | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Скрибка висока | <i>Smilax excelsa</i> L. | Liliaceae |
| Сладка папрат обикновена | <i>Polypodium vulgare</i> L. | Polypodiaceae |
| Сладник гол | <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. | Fabaceae |
| Слез горски | <i>Malva sylvestris</i> L. | Malvaceae |
| Слез дребен | <i>Malva pusilla</i> Sin. | Malvaceae |
| Слез мускусен | <i>Malva moschata</i> L. | Malvaceae |
| Слез незабележим | <i>Malva neglecta</i> Wallr. | Malvaceae |
| Смил | <i>Helichrisum arenarium</i> (L.) Moench. | Asteraceae |
| Смилче (Бял смил) | <i>Filaginella uliginosa</i> (L.) Opiz. (<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.) | Asteraceae |
| Сминдух гръцки | <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. | Fabaceae |
| Сминдух пълзящ | <i>Trigonella procumbens</i> (Bess.) Rchb. | Fabaceae |
| Сминдух син | <i>Trigonella coerulea</i> (L.) Ser. | Fabaceae |
| Смрадлика | <i>Cotinus coggygria</i> Scop. | Anacardiaceae |
| Смърч обикновен | <i>Picea abies</i> (L.) Karst. | Pinaceae |
| Солянка европейска | <i>Salicornia europaea</i> L.(S. herbacea L.) | Chenopodiaceae |

| | | |
|---------------------------|---|------------------|
| Спарциум | <i>Spartium junceum</i> L. | Fabaceae |
| Спиродела многокоренчеста | <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid. | Lemnaceae |
| Спореж блатен | <i>Senecio paludosus</i> L. | Asteraceae |
| Спореж дъбовогорски | <i>Senecio nemorensis</i> L. | Asteraceae |
| Спореж леплив | <i>Senecio viscosus</i> L. | Asteraceae |
| Спореж перестолистен | <i>Senecio othonnae</i> Bieb. | Asteraceae |
| Спореж обикновен | <i>Senecio vulgaris</i> L. | Asteraceae |
| Спореж перестолистен | <i>Senecio othonnae</i> Bieb. | Asteraceae |
| Спореж яacobов | <i>Senecio jacobaea</i> L. | Asteraceae |
| Сребърник пирински | <i>Dryas octopetala</i> L. | Rosaceae |
| Срещниче лаксманов | <i>Ajuga laxmannii</i> (L.) Benth. | Lamiaceae |
| Срещниче обикновено | <i>Ajuga chamaepitis</i> (L.) Schreb. | Lamiaceae |
| Старо биле (Лудо биле) | <i>Atropa belladonna</i> L. | Solanaceae |
| Степник салепов | <i>Pseudolysimachion orchideum</i> (Crantz) Wraber | |
| (Великденче класовидно) | (<i>Veronica spicata</i> L.) | Scrophulariaceae |
| Страшник балкански | <i>Acanthus balcanicus</i> Heyw. et Richards (<i>A. longifolius</i> Host) | Acanthaceae |

| | | |
|---------------------|---|----------------|
| Страшник бодлив | <i>Acanthus spinosus</i> L.(<i>A. hirsutus</i>) | Acanthaceae |
| Струпейниче | <i>Chenopodium vulvaria</i> L. | Chenopodiaceae |
| Сусерка | <i>Marrubium peregrinum</i> L. | Lamiaceae |
| Сълзица средна | <i>Briza media</i> L. | Poaceae |
| Съсънка бяла | <i>Anemone nemorosa</i> L. | Ranunculaceae |
| Съсънка горска | <i>Anemone sylvestris</i> L. | Ranunculaceae |
| Съсънка лютиковидна | <i>Anemone ranunculoides</i> L. | Ranunculaceae |
| Т | | |
| Татул | <i>Datura stramonium</i> L. | Solanaceae |
| Телчарка голяма | <i>Polygala major</i> Jacq. | Polygalaceae |
| Телчарка обикновена | <i>Polygala vulgaris</i> L. | Polygalaceae |
| Теменуга влакнеста | <i>Viola hirta</i> L. | Violaceae |
| Теменуга миризлива | <i>Viola odorata</i> L. | Violaceae |
| Теменуга трицветна | <i>Viola tricolor</i> L. | Violaceae |
| Тинтява блатна | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L. | Gentianaceae |
| Тинтява горска | <i>Gentiana asclepiadea</i> L. | Gentianaceae |
| Тинтява жълта | <i>Gentiana lutea</i> L. | Gentianaceae |

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------|
| Тинтява петниста | <i>Gentiana punctata</i> L. | Gentianaceae |
| Тинтява пролетна | <i>Gentiana verna</i> | Gentianaceae |
| Тинтява синя | <i>Gentiana cruciata</i> | Gentianaceae |
| Тис обикновен | <i>Taxus baccata</i> L. | Taxaceae |
| Тлъстига бяла | <i>Sedum album</i> L. | Crassulaceae |
| Тлъстига голяма | <i>Sedum maximum</i> (L.) Suter. | Crassulaceae |
| Тлъстига лютива | <i>Sedum acre</i> L. | Crassulaceae |
| Топола черна | <i>Populus nigra</i> L. | Salicaceae |
| Торилис полски | <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link. | Apiaceae |
| Трабузан (Бабини зъби) | <i>Tribulus terrestris</i> L. | Zygophyllaceae |
| Трепетлика | <i>Populus tremula</i> L. | Salicaceae |
| Трескавиче лъжливо (Лош вятър) Трескавиче надводниково | <i>Kichxia spuria</i> (L.) Dum. | Scrophulariaceae |
| (Лош вятър) | <i>Kickxia elatine</i> (L.) Dum. | Scrophulariaceae |
| Трънка | <i>Prunus spinosa</i> L. | Rosaceae |
| Тученица обикновена | <i>Portulaca oleracea</i> L. | Portulacaceae |

У

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| Урбаличе | <i>Glechoma hirsuta</i> W et K. | Lamiaceae |
| Урока кръглолистна | <i>Bupleurum rotundifolium</i> L. | Apiaceae |
| Усойниче италианско | <i>Echium italicum</i> L. | Boraginaceae |
| Усойниче обикновено | <i>Echium vulgare</i> L. | Boraginaceae |
| Усойниче червено | <i>Echium russicum</i> J. Gmel.(<i>E.rubrum</i> Jacq.) | Boraginaceae |
| Ф | | |
| Френско грозде бодливо | <i>Ribes uva-crispa</i> L. (R. <i>glossularia</i> L.) | Saxifragaceae |
| Х | | |
| Хамеспарциум (Прецип) | <i>Chamaespartium sagittale</i> (L.) Gibbs. (<i>Genista sagittalis</i> L. | Fabaceae |
| Хвойна казашка (Смрика казашка) | <i>Juniperus sabina</i> L. | Cupressaceae |
| Хвойна сибирска (Смрика сибирска) | <i>Juniperus sibirica</i> Burget. | Cupressaceae |
| Хвойна червена (Смрика червена) | <i>Juniperus oxycedrus</i> L. | Cupressaceae |
| Хвоц блатен | <i>Equisetum palustris</i> L. | Equisetaceae |
| Хвоц голям | <i>Eqisetum telmateia</i> Ehrh. (E. <i>maximum</i> Lam.) | Equisetaceae |
| Хвоц горски | <i>Equisetum sylvaticum</i> L. | Equisetaceae |

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Хвощ мочурен | <i>E. fluviatile</i> L. (<i>E. limosum</i> L.) | Equisetaceae |
| Хвощ полски | <i>Equisetum arvense</i> L. | Equisetaceae |
| Хипохерис дългоцветен | <i>Hypochaeris radicata</i> L. | Asteraceae |
| Хипохерис петнист | <i>Hypochaeris maculata</i> L. | Asteraceae |
| Хрущялка едногодишна | <i>Scleranthus annuus</i> L. | Caryophyllaceae |
| Хрущялка обикновена | <i>Scleranthus perennis</i> L. | Caryophyllaceae |
| Хуперция иглолистна | <i>Huperzia inundata</i> (L.) Bernh ex Schrank et Mart. | |
| (Плаун обикновен) | (<i>Lycopodium selago</i> L.) | Lycopodiaceae |
| Ц | | |
| Царска папрат (Осмунда) | <i>Osmunda regalis</i> L. | Osmundaceae |
| Цикута | <i>Cicuta virosa</i> L. | Apiaceae |
| Цистозира (кафяво водорасло) | <i>Cystoseira barbata</i> (Good. et Wood.) | Cystoseiraceae |
| Ч | | |
| Чадърче дребноцветно | <i>Calystegia sepium</i> (L.) Rr. | Convolvulaceae |
| Часовниче цикутово | <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her. | Geraniaceae |
| Чашкодрян брадавичест | <i>Euonymus verrucosus</i> Scop. | Celastraceae |

| | | |
|-------------------------------|--|----------------|
| Чашкодрян европейски | <i>Euonymus europaeus</i> L. | Celastraceae |
| Челебитка дамска | <i>Nigella damascena</i> L. | Ranunculaceae |
| Челебитка полска | <i>Nigella arvensis</i> L. | Ranunculaceae |
| Челядник кръглоглав | <i>Echinops sphaerocephalus</i> L. | Asteraceae |
| Чемерика лобелиева (Ч. бяла) | <i>Veratrum lobelianum</i> Bernth. (<i>V. album</i> L.) | Liliaceae |
| Чемерика черна | <i>Veratrum nigrum</i> L. | Liliaceae |
| Чер имел европейски | <i>Loranthus europaeus</i> Jacq. | Loranthaceae |
| Червен кантарион красив | <i>Centaureum pulchellum</i> (Swartz) Druce | Gentianaceae |
| Червен кантарион обикновен | <i>Centaureum erythraea</i> Rafn. | Gentianaceae |
| Черноврѝх обикновен | <i>Clinopodium vulgare</i> L. | Lamiaceae |
| Черноглавче полско | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult. | Dipsacaceae |
| Чернокос сенчест | <i>Telekia speciosa</i> (Schreb.) Baumg. | Asteraceae |
| Чинар източен | <i>Platanus orientalis</i> L. | Platanaceae |
| Чифтолистник | <i>Zygophyllum fabago</i> L. | Zygophyllaceae |
| Чобанка бяла | <i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn. | Asteraceae |
| Чобанка хибридна (Ч. лечебна) | <i>Petasites hybridus</i> (L.) Gaertn. (P. | Asreraceae |

officinalis Moench.)

| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| Чубрица планинска | <i>Satureja montana</i> L.ssp. <i>kitaibelii</i> (Wierzb.) Ball. | Lamiaceae |
| Чувен | <i>Chenopodium bonus-henricus</i> L. | Chenopodiaceae |
| III | | |
| Шапиче анизово | <i>Alchemilla anisiaca</i> Wettst. | Rosaceae |
| Шапиче ахтарово | <i>Alchemilla achtarowii</i> Pawl. | Rosaceae |
| Шапиче балканско | <i>Alchemilla catachnoa</i> Rothm. | Rosaceae |
| Шапиче бъбрековидно | <i>Alchemilla reniformis</i> Buser. | Rosaceae |
| Шапиче българско | <i>Alchemilla bulgarica</i> Rothm. | Rosaceae |
| Шапиче ветриловидно | <i>Alchemilla flabellata</i> Buser. | Rosaceae |
| Шапиче връзанолистно | <i>Alchemilla fissa</i> Gunt. et Schum. | Rosaceae |
| Шапиче голо | <i>Alchemilla glabra</i> Neygenf. | Rosaceae |
| Шапиче грациозно | <i>Alchemilla gracillima</i> Rothm. | Rosaceae |
| Шапиче дълговлакнесто | <i>Alchemilla crinita</i> Buser. | Rosaceae |
| Шапиче едрозъбчесто | <i>Alchemilla grossidens</i> Buser. | Rosaceae |
| Шапиче едрочетно | <i>Alchemilla gorcensis</i> Pawl. | Rosaceae |
| Шапиче жълто-зелено | <i>Alchemilla xathochlora</i> Rothm. | Rosaceae |

| | | |
|-------------------------|---|----------|
| Шапиче затворенолистно | <i>Alchemilla connivens</i> Buser. | Rosaceae |
| Шапиче звездоцветно | <i>Alchemilla asteroantha</i> Rothm. | Rosaceae |
| Шапиче изрязано | <i>Alchemilla incisa</i> Buser. | Rosaceae |
| Шапиче зеленоцветно | <i>Alchemilla viridiflora</i> Rothm. | Rosaceae |
| Шапиче кръглозъбчесто | <i>Alchemilla subcrenata</i> Buser. | Rosaceae |
| Шапиче меколистно | <i>Alchemilla mollis</i> (Buser) Rothm. | Rosaceae |
| Шапиче нежно | <i>Alchemilla gracilis</i> Opiz. | Rosaceae |
| Шапиче неразделнолистно | <i>Alchemilla indivisa</i> (Buser.) Rothm. | Rosaceae |
| Шапиче остродяло | <i>Alchemilla acutiloba</i> Opiz. | Rosaceae |
| Шапиче павловско | <i>Alchemilla pawlowskii</i> Assen. | Rosaceae |
| Шапиче планинско | <i>Alchemilla monticola</i> Opiz. | Rosaceae |
| Шапиче пиренейско | <i>Alchemilla pyrenaica</i> Dufour. | Rosaceae |
| Шапиче сгънатолистно | <i>Alchemilla plicata</i> Gand. | Rosaceae |
| Шапиче сиво | <i>Alchemilla cinerea</i> Buser. | Rosaceae |
| Шапиче сивосинкаво | <i>Alchemilla glaucescens</i> Wallr. | Rosaceae |
| Шапиче тъполистно | <i>Alchemilla obtusa</i> Buser. | Rosaceae |

| | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Шапиче червенодръжково | <i>Achemilla erythropoda</i> Juz. | Rosaceae |
| Шапиче юмрукчалско | <i>Alchemilla jumrukczalica</i> Pawl. | Rosaceae |
| Шестил | <i>Acer platanoides</i> L. | Aceraceae |
| Шипка галска | <i>Rosa gallica</i> L. | Rosaceae |
| Шипка храсталачна | <i>Rosa corymbifera</i> Borkh. | Rosaceae |
| Шмак дъбилен | <i>Rhus coriaria</i> L. | Anacardiaceae |
| Шумкавиче | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaerth. | Asteraceae |
| Щ | | |
| Щир бодлив | <i>Amaranthus spinosus</i> L. | Amaranthaceae |
| Я | | |
| Ягода горска | <i>Fragaria vesca</i> L. | Rosaceae |
| Ясен пализиев | <i>Fraxinus pallisiae</i> Wilm. | Oleaceae |
| Ясен планински | <i>Fraxinus excelsior</i> L. | Oleaceae |
| Ясен полски | <i>Fraxinus oxycarpa</i> Willd. | Oleaceae |